

Introdução:

Almofada de polônês flexível do diamante do uso molhado de 5inch 125mm para a moedura de pedra do azulejo do granito

Almofada de polimento profissional do diamante molhado do uso molhado de 5inch 125mm para o concreto de pedra, pode igualmente usado para o lustro da borda do granito, cerâmicas de vidro de mármore e outro lustrando de superfície liso ou contornado material. A velocidade recomendada é 2500RPM, velocidade máxima é almofada de lustro do diamante 5000RPM. The não mudança na cor da pedra em si, com vidros rápidos, bom brilho e não desaparecer.

Característica:

1. Use o diamante como abrasão e combinado com material composto.
2. Sharp, resistente ao desgaste e alta eficiência, forte força de moagem.
3. Nenhuma cor deixada na pedra após o polimento, boa suavidade.

Especificação:

Especificação de 5 polegadas 125mm Wet Use Flexível Diamante Polimento Pad:

Item	Diâmetro	Grit No.	Fio	Aplicação
Almofada de polônês flexível do diamante do uso molhado de 5inch 125mm	5 polegadas	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	5/8 "-11 M14 M16	Pedra natural pedra artificial

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Cenário:

Almofada de polônês flexível do diamante do uso molhado de 5inch 125mm para a moedura de pedra do azulejo do granito




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contact-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

EndereçoCidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Post Code: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

O email: borewa01@boreway.net