

Introdução:

Bloco Griinding do diamante 3inch para o polonês material duro do granito concreto projetado para remover revestimentos no piso de concreto para preparar o piso para polimento. design profissional ajuda a remover os revestimentos de forma mais uniforme e eficaz. Resistência e resistência ao impacto. O segmento é prensado a quente e soldado profissionalmente na placa para garantir que a densidade do segmento seja razoável e ajude a estender o tempo de vida útil do disco.

Característica:

Hook & laço autoadesivo apoiado

Usado com máquinas de polimento / polimento de piso

Agressivo, excelente desempenho no ambiente de processamento complexo e em constante mudança.

Especificação:

Bloco Griinding do diamante 3inch para o polonês material duro do granito concreto

Diâmetro	Grit	Suporte	Espessura viável
3 "(80 mm)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Velcro Voltar	8 mm
4 "(100mm)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Velcro Voltar	milímetros

Cenário:

5 pçs / lote 3 polegadas Diamante Griinding Block Para Concreto De Granito Material Duro Polimento

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Segment Length: 7mm/ 0.27"



High: 15mm/ 0.59"

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
Email: boreway02@boreway.net