


O corte de diamante de 7 polegadas viu a lâmina para o mármore cerâmico da telha de Procelain

Descrições:



O corte de diamante de 7 polegadas viu a lâmina para o mármore cerâmico da telha de Procelain

Lâmina de serra de corte de diamante de 7 polegadas são projetados principalmente para cerâmica, azulejos procelain e mármore. A lâmina de serra cerâmica de corte é projetada com turbo de aro contínuo sinterizado a quente. Eles podem ser usados em locais secos ou molhados e combinam com a máquina de mão.

Especificações:


A seguir estão as especificações normais de **Lâmina de serra de corte de diamante de 7 polegadas**:

G.W	360 g
N.W	320 g
Altura do segmento	10 mm
Espessura do segmento	1,6 mm
Diâmetro externo	180 mm
Nome do Produto	Lâmina de serra de diamante de 7 polegadas
Inscrição	Para cerâmica, telha Procelain, mármore
Máquina	Pode ser combinado com a máquina de mão

As especificações e fotos acima são apenas para referência, outras especificações ou design podem ser solicitados pelo cliente.

Detalhes do produto:

Lâmina de serra de corte de diamante de 7 polegadas



Thickness= 0.2cm



Thin Diamond Saw Blade

Máquinas aplicáveis:

Lâmina de serra de corte de diamante de 7 polegadas pode ser usado com máquina de mão.

Applications



Unglazed Tile




Microlite



Polished Tile



Jade



Glazed Tile



Antique Brick



Granite



Marble



Concrete



Vantagens:

1. Longa vida útil.
2. Alta eficiência.
3. A flange reforçada de dois lados resulta em Super resistente e durável.

Recursos:

1. Pode ser usado seco ou molhado.
2. Pode ser usado em máquinas de mão.
3. Principalmente para cortar cerâmica, azulejos procelain e mármore.
4. Lâmina de serra cerâmica de corte contínuo turbo sinterizado a quente.

Produtos relacionados:



**Bit de roteador de diamante contínuo
O20xM10**



**Bocados contínuos do roteador do
diamante do metal**

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim
Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta
qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.
Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas
encomendas de teste serão testadas
necessário.

Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as
pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido
Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por
participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu
próprio logotipo

E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos
seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros
Somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

1. Por favor, forneça itens e número do modelo antes da compra.
2. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13557694058

 **O email:** boreway07@boreway.net

 **Anna Shen**