

## Especificações:

A seguir estão as especificações normais Roda de moagem de diamante de fileira dupla de 7 polegadas:

Nome:	Roda de moagem de diamante de fileira dupla de 7 polegadas
Material em branco:	45Mn Aço
Acabamento da superfície:	Pintura a cores
Diâmetro:	7 polegadas (D180mm)
Diâmetro:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Grits disponíveis:	Grosso, médio, fino
Tipo de segmentos:	Segmento de linha dupla
Material:	Diamante e pó de metal
Máquina:	Ligação suave, Ligação média, Ligação dura
Obrigações Disponíveis:	Rebarbadora ou retificadora geral
Processo:	Prensado a frio sinterizado, Soldado de alta frequência

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos

Adapte suas ferramentas às suas necessidades específicas.


## Detalhes do produto:

**Roda de moagem de diamante de fileira dupla de 7 polegadas:**

**230mm/180mm/125mm  
/115mm/100mm (Diameter)**



**DIAMOND GRINDING WHEEL**







# Double Row Diamond Cup Wheel



115mm



125mm




180mm



[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

#### Descrições:



**Roda de moedura dobro do diamante da fileira dobro de 7 polegadas para a superfície da pedra e o assoalho concreto**

Usando **Roda de moagem de diamante de fileira dupla de 7 polegadas** é a maneira mais eficiente de triturar marcas e imperfeições no concreto, além de alvenaria, pedra e outros materiais de construção.

**Roda de moagem de diamante de fileira dupla de 7 polegadas** Este conjunto de copos de fileira única foi projetado para taxas de remoção rápidas e longa vida útil.



#### Aplicações:

**Roda de moagem de diamante de fileira dupla de 7 polegadas** utilizável para trabalhos com concreto, ladrilhos, paredes, mármore, rebarbação de bordas de granito,

chapas, chanfros e retificação de arco. Aplicável à moagem de mármore, granito, cerâmica, pedra artificial, vidro, etc.





#### **Grão bem escolhido:**

Os rebolos diamantados de metal com 7 polegadas de fileira dupla de diamante de alta eficiência de moagem e baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem.

1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

#### **Vantagens:**

1. Orifícios de ventilação do rebolo de diamante de fileira dupla de 7 polegadas para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, o que aumenta a durabilidade e a vida útil da roda.
3. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

#### Recursos:

1. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
2. A roda de taça Turbo Row é ideal para chanfrar, suavizar e modelar.
3. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, que aumentam a durabilidade e a vida útil da retificação.
4. Rebolo diamantado de fileira dupla adequado para uso em retificação de mármore, azulejo, concreto e rocha.
5. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

#### Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

[Roda de copo de moedura do diamante de 125MM](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

[Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas](#)

#### Sobre nós:



### **Nosso serviço:**

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

### **Observe:**

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

**Contate-Nos:**

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **O email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)

 **Kelly Huang**