7 Polegada T Segmento de Proteção Lâmina Côncava Diamante Disco de Corte Circular Ferramenta para Pedra de Granito de Mármore de Concreto

Descrição:

Disco de corte circular de segmento de proteção de 7 polegadas T para serras manuais e rebarbadoras. Forneça um corte rápido, livre e suave em tijolos, azulejos, concreto, pedra e outros materiais de construção.

Orifício:	22.23mm
Altura do segmento:	8mm
Lâmina Material:	Diamante
Tipo de Negócio:	Fabricante
Tamanho:	7lnch, 180mm
Tamanho do furo:	16 / 20mm, 22,23mm, 25,4mm, 50mm
Método de fabricação:	Sinter (Prensagem a Quente / Prensagem a Frio)
Tipo de segmento:	Turbo, Borda Contínua, Segmentada, Côncava.
Inscrição:	Pedra, mármore, granito, concreto, telha, asfalto etc.

Especificação:

A seguir estão as especificações normais **Disco de corte circular de segmento de proteção de 7 polegadas T:**

 $^{ ext{o}}$ e acima especifications é apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Vantagem:

Disco de corte circular de segmento de proteção de 7 polegadas T

1Entrega no prazo

- 2)Nosso preço é competitivo
- 3)Produzir todos os tipos de especificações
- 4)Bom resultado de corte e alta eficiência
- 5)Aceitar pedidos de pequena quantidade
- 6Longa vida e desempenho estável
- 7)Qualquer pacote de acordo com os clientes

Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM





boreway*







Característica:

Disco de corte circular de segmento de proteção de 7 polegadas T

1.Arbor 7/8 ".

Qualidade 2.Professional, corte muito rápido

3)Adequado para uso seco e molhado

Cortes de precisão 4. Accurate e suave

5)Lâmina destinada a cortar concreto de granito





Formulários:

Uso sinterizado a quente ou prensado por código, seco ou úmido!

Disco de corte circular de segmento de proteção de 7 polegadas T para cortar círculos ou linhas curvas na laje, bancadas, etc. A proteção no lado de entrada e saída fornece um corte mais rápido em tipos de Hard, Medium Hard, Soft Stone, como granito, mármore, arenito, calcário etc.



Atenção ao usar:

1. Antes da lâmina de serra instalada, as poluições aderentes entre a lâmina de serra e o flange devem ser removidas,

Ao instalar a lâmina de serra, a direção marcada deve ser mantida consistente com a rotação

direção das ferramentas elétricas, e o flange deve ser preso por uma chave de fenda presa às ferramentas elétricas.

- 2. Não use nenhuma lâmina de serra que tenha sido deformada por ter sido pressionada ou colidida.
- 3. Ao operar, o operador deve usar capacete de segurança, calçados e óculos de segurança, luva de proteção; além disso, se necessário, o operador deve usar tampão para os ouvidos, máscara e assim por diante
- 4. As ferramentas elétricas devem ter cobertura protetora.






Other factory mix second diamond selected from waste segment



Our blade cutting effect



Other supplier blade cutting effect



Produtos relacionados:



lâminas turbo bisel de aro contínuo sinterizado com diamante





Boreway Machinery Co., Ltd www.diamondtools.top www.boreway.com

Lâmina de serra de corte convexa de diamante em forma de T

Sobre nós:





Embalagem, entrega:

PS:

- 1. ferramentas de embalagem em caixas de papelão
- 2. Pelo Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto de recebimento
- 3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)
- 4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira



Nosso serviço:

- 1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
- 3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
- 4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e desempenho de alto custo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciálas e apreciálas e fazê-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em

potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê um feedback, e nós o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos, basta enviar seus produtos para nós. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

Observe:

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos; caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura e o desempenho do corte será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Sep** Fax: (+86) 595-86990220

Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

O email: boreway@boreway.com

Lyon Chang