

## Introdução:

**Roda de moedura soldada vácuo do copo da roda do diamante da roda do Profile do diamante para a moedura de borda metade-redonda** está usava para Moagem em mármore, granito, quartzo, cerâmica, pedra artificial e vidro, Especialmente para parede externa de concreto em construção ou decoração. Achatamento parcial do piso e acabamento fino de placas de mármore ou granito.

Máquina: Moedor de ângulo

## Característica:

- 1 Pode ser usado seco ou molhado;
- 2 Moagem úmida é útil para a vida de trabalho;
- 3 Alta eficiência e várias vezes melhor que os produtos galvanizados.

## Especificação:

**Roda de moedura do copo de moedura do diamante da roda do perfil da mão do diamante do vácuo**

Diâmetro	Arbor (furo)	Diamante Espessura	Grits
3 polegadas / 75 mm	20 mm	15mm, 20mm, 25mm, 30mm	60 #

**Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.**

## As fotos:

**Roda de perfil de mão de diamante soldada a vácuo Roda de copo de moagem de diamante**

**boreway**<sup>®</sup>



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Espeçura 15mm Vacuum Brazed Diamante mo roda de perfil de moagem copo  
roda**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



**Espeçura 20mm Vácuo Soldado Diamante mão perfil roda copo roda**

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:


15mm; 20mm; 25mm; 30mm



**Espeçura 25mm Vacuum Brazed Diamante mão perfil roda Roda**



**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



**Espeçura 30mm Vácuo Soldado Diamante mão perfil roda Cup Wheel**

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



**Mais relacionados rebolo, Pls clique aqui:** [Roda do copo de moedura do diamante](#)

### Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.



# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**CEP: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contato: Ally Huang**

**Celular / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**O email: boreway05@boreway.net**