Descrições:

Roda afiada superior de 5 polegadas do copo de moedura do diamante dos segmentos da seta de 8 polegadas para o assoalho concreto do terraço

Roda de copo de moagem de 8 segmentos de seta como uma manufatura, a Boreway já desenvolveu materiais avançados e também se envolveu no cumprimento de normas nacionais para materiais super-duros, com mais de 10 anos de experiência.

Roda de copo de moagem de 8 segmentos de seta A Boreway não apenas é capaz de fornecer ferramentas de alta qualidade, mas também pode fazer a inovação técnica para resolver qualquer problema ao lixar e polir em vários pisos.



Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Roda de copo de moagem de 8 segmentos de seta:**

Nome:	Roda de copo de moagem de 8 segmentos de seta
Tamanho:	Oito segmentos de seta
Diâmetro:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Diâmetro:	5 polegadas (D125mm)
Tamanho dos segmentos:	24 * 14 * 8mm * 8T
Acabamento da superfície:	Pintura a cores
Grits disponíveis:	Grosso, médio, fino
Máquina:	Diamante e pó de metal
Ligação:	Ligação suave, Ligação média, Ligação dura
Diâmetro:	Rebarbadora ou retificadora geral

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos
Adapte suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Roda de copo de moagem de 8 segmentos de seta:

Eight Arrow Segments
Size:24*14*8mm*8T
5 Inch (D125MM)

Bore: M14, 22.23, 5/8"-11

Bond: Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond

E6 diamond powder ,one of the best quality diamond powder in the world.



Diamond powder under the microsrope

Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.

Aplicações:

Roda de copo de moagem de 8 segmentos de seta para moagem de concreto, granito duro, mármore, pedra reconstituída, etc.

Máquina aplicada: projetada para a maioria das rebarbadoras

Grão bem escolhido:

8 Segmentos de flecha Disco de moagem Diamantes de liga metálica com roda de alta eficiência de moagem e baixa força de moagem gera menos calor no processo de moagem.

1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e tijoleira, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

Vantagens:

1. Copo de moagem com 8 segmentos de seta Orifícios de ventilação da roda para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.

2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, o que aumenta a durabilidade e a vida útil da roda.

3. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Recursos:

1. Alta segurança e durável.

2.Longa vida útil para o rebolo de diamante.

3. Existem várias especificações que podem ser escolhidas.

4.8 Segmentos de flecha para moer a roda do copo para tornar a superfície mais suave.

5. Se você tem algum interesse em nossos produtos, entre em contato conosco, podemos dar-lhe o baixo preço e produtos de boa qualidade.

Produtos relacionados:

[Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas]

[Rebolo de diamante de 5 polegadas]

Sobre nós:

Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Kelly Huang