

Descrição do Produto:

8 pçs / set **Bocados de diamante com brasagem a vácuo com um otário posicionador de plástico** para perfuração masory de vidro cerâmico de pedra

Esse tipo de broca de diamante é feito para perfurar duro e quebradiço mMateriais como cerâmicas, porcelana, mármore, granito, materiais de pedra, vidro, masory, etc ..., também materiais como grés, O clínquer envidraçado e telhas duras também podem ser perfurados.

Característica:

5-10vezes da vida da perfuração do que bits de perfuração galvanizados,

50% -70% maior em eficiência que as brocas tradicionais

Pacote: embalagem simples para reduzir o custo de transporte, bem protegido

Especificação & Tamanho:

Diâmetro: 6 mm + 8 mm + 10 mm + 12 mm + 20 mm + 25 mm + 35 mm + 50 mm 1 pc / cada tamanho

Posicionador Plástico + 1pc Otário

Pata redonda

As fotos:

8 pçs / set **Bocados de diamante com brasagem a vácuo com um otário posicionador de plástico**

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]

40MM

45MM

50MM

60MM

65MM



www.diamondtools.top

38MM 35MM 6 8 10 12 14 16 20 25 28MM





boreway[®]
www.diamondtools.top

Embalagem & Remessa:

Brocas de núcleo de diamante embalagem na caixa.

Nós também podemos embalar as brocas de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociado com nos antes a Entrega encontro.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

<http://www.fordiamondtools.com>