Introdução:
Os diamantes rebolo copo está soldada diretamente para o disco para garantir excelente moagem e potência de corte
por o contacto directo das partículas de diamante para os materiais de trabalho.

Características:
1. Bom equilíbrio e desempenho estável.
2. alta eficiência e longa vida útil.

Especificações:
Roda de corte abrasivo da placa do diamante soldadas Moagem Cup

Nome do Produto	Diâmetro	Adaptador	Segmento Altura	Grit No.
Roda de corte abrasivo da placa do diamante soldadas Moagem Cup	4 '' 100 milímetros	20 milímetros 22,23 milímetros 25,4 milímetros	3-10 mm	Áspero (30 #) Meio (60 #) Suave (120 #)
	4.5 '' 114 milímetros		3-10 mm	
	5 '' 125 milímetros		3-10 mm	
	6 '' 150 milímetros		3-10 mm	
	7 '' 180 milímetros		3-10 mm	
	9 '' 230 milímetros		3-10 mm	

As especificações são para referência, outras especificações podem ser personalizadas.

Imagem de produto:
Roda de corte abrasivo da placa do diamante soldadas Moagem Cup

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com