

Introdução:

O bit de roteador de segmento de diamante é amplamente usado em fazendo bullnoses em granito de 20mm e outras pedras naturais.

Estes são adequados mestre, setor e outras máquinas de criação de perfil.

Características:

1 Bom equilíbrio e desempenho estável.

2. O segmento sinterizado é facilmente remoção de estoque.

Parâmetros:

Roda do roteador de perfil de diamante

D.eu souéter	Forma de Pedra	Espessura	Nº de grão
50 ~ 125mm.	A, B, D, E, F, g, eu, eu, M, n, o, p, q, s, t, u, V. , Wf, dd, dc	20mm 30mm. 40mm 50mm.	Grossoiro. Médio Multar

As especificações apenas para referência, outras especificações podem ser personalizadas.


Fotos de produto:

Roda do roteador de perfil de diamante

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **o email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**