

Descrição do produto:

Breve introdução:

A máquina prensada a frio BWM-HP50-I é projetada para pressionar e processar segmentos de diamante de várias camadas, como segmentos de diamante de sanduíche. O sistema de controle usa a tecnologia industrial nova da relação do homem-máquina do PLC, de confiança, intuitivo e fácil compreender. É pressão máxima pode até 50 ton.

Características:

- 1* Pressione muitas camadas sem granulação.
- 2 * sistema de controlo servo do PLC, baixa taxa da falha.
- 3 * as peças chaves são dispositivos importados, vida longa.
- 4 * multi-Layers que alimentam, melhoram a exatidão máxima.
- 5 * reenchimento do tipo do retorno, exatidão melhorada ao grau máximo.
- 6 * software orientado sistema operacional, especialmente operação fácil.
- 7 * projeto modelo da atividade, remove e instala o molde especial conveniente.
- 8 * eficiência elevada, suprimir sanduíches segmentos 8-12 partes por o minuto.
- 9 * mudanças tecnológicas on-line, particularmente flexível e fácil de operação.

Precauções:

Por favor misture o pó uniformemente, caso contrário ele irá afetar a qualidade do segmento.

Todos nossos produtos foram testados estritamente antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com exigências.

Detalhes:

Especificação de várias camadas hidráulicas do segmento de diamante máquinas de prensa fria:

Tipo	Tipo luxuoso	Tipo normal
Parâmetros	Numérica	Numérica
Modelo	Numérica	BW-hp50
Poder	7,5 kW	7,5 kW
Corrente avaliado	15 a	15 a
Erro concluído	± 0,1 g	± 0,1 g
Eficiência	6 vezes/min (3 camadas)	6 vezes/min (3 camadas)
Pressionando camadas	1-9 camadas	1-9 camadas
Dimensões	1450mm × 850mm × 1750mm	1560mm × 810mm × 1750mm
Tensão nominal	380V, 50Hz	380V 50Hz
Pressão de trabalho	50 ton	50 ton
Profundidade da embalagem	1-40 mm	1-40 mm
Peso	1,3 ton	1,3 ton

A outra pressão de trabalho pode ser personalizada.

Fotos:

Os shows a seguir são apenas parte de várias camadas hidráulicas de segmento de diamante máquinas de prensa fria:

Tipo luxuoso:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Tipo normal:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota:

Por favor misture o pó uniformemente, caso contrário ele irá afetar a qualidade do segmento.

Produtos relacionados

[Máquina de prensa fria mecânica para segmentos de diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Máquina de sinterização de prensa quente para segmentos de diamante:](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & transporte:

Máquinas de prensagem a frio hidráulica embalagem em madeira.

Nós podemos igualmente embalar as máquinas frias hidráulicas da imprensa de acordo com suas exigências.

As especificações especiais precisam de ser negociadas para os tempos de entrega.

Contate-nos:

Máquina Co. de Fujian Nanan Boreway, Ltd.

Endereço: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

Tel: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: Choisdong

E-mail: boreway05@boreway.net