Introdução:

Rack de levantamento de solda automática para lâminas de serra de diamante pode soldar lâmina de serra de diamante de ø240mm a ø900mm (Max ø1400mm pode ser soldado depois de ser impulsionado 500mm de altura). Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil.Esta série de produtos usando o design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina.

Característica:

Escala do diâmetro 1.Welding: 240 ~ 900 milímetros
2.Cilindro de fixação da base da lâmina de serra para garantir a precisão da soldagem.
O tamanho 3.Small, peso leve, operação simples, treinamento geral pode ser operado simplesmente

Especificação:

Especificaço da cremalheira de levantamento da soldadura automtica para as lminas da serra do diamante:

Modelo não: BWM-HJ08	
Faixa de soldagem	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)
Verticalidade	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm
Taxa de soldagem	4-20 PCS / Min
Pressão do ar	0,3 - 0,6Mpa
Pressão da água	≥ 0.2Mpa
Voltagem	220V (monofásica) 50Hz
Poder (da luz do diodo emissor de luz)	1,0 W
Consumo de água	1,5 - 2 m^3 / h
Dimensões da Máquina	L940 * W440 * H1440mm
Peso do Equipamento	85 kg
Dimensões da embalagem	L1600 * W520 * H550 (Horizontalmente)
Peso do pacote (pacote de madeira)	115 kg

Nota: Esta máquina não inclui alta freqüência Máquina de solda, compressor de ar e bomba de água.

Cenário:

A cremalheira de levantamento da soldadura automática para o diamante viu as lâminas

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Máquina de alta freqüência

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18650679939
O email:boreway02@boreway.net