

Introdução:

Alta precisão quadro brasagem para o diamante serra circular & broca de núcleo é uma máquina recém-desenvolvida para facilitar o trabalho de operar, precisa, estável e do industry.it; hEugh custo em relação ao desempenho, em comparação com máquina importada.

A máquina de soldadura melhora a precisão & força de corte diamante binário discos cular e reduz a nitidez & custo significativamente trabalho.

Características:

Display & dispositivo de ajuste para ajuste segmento de centragem Segmento de ponto de design de seta patenteado clamp.Improved precisão & durabilidade.Braçadeira segmento é feita de material de liga de cerâmica para maior durabilidade & resistência ao calor.

Especificação:

Diâmetro brasagem (por circular saw) 280-1300 / 280-2000 / 280-2500 (mm)

18 milímetros de espessura máxima segmento, altura de segmento 25 milímetros

Capacidade de brasagem 7-10 discos por hora (por 350 milímetros de diâmetro)

Precisão de posicionamento: Superfície do segmento tolerância: $\pm 0,05$, Tolerância simetria Blade: $\pm 0,05$

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:

[Máquina de solda brasagem semi-automática para o diamante serra circular:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com