

## **Introdução:**

Alta prequadro de solda de cisão para serra circular de diamante & A broca de núcleo é uma maquinaria recentemente desenvolvida para a indústria. É fácil de operar, precisa, estável & hEugh relação custo-desempenho, comparando com a máquina importada. A máquina melhora a precisão de brasagem & resistência ao torque do diamante cirdiscos culares e reduz a nitidez & custo de mão-de-obra significativamente.

## **Características:**

Adotamos um design fácil de cortar pela metade para fixar a posição, o que permite que o trabalhador use o rack com treinamento básico.

## **Especificação:**

Comprimento de brasagem: 4800-5500mm


Brasagem espessura: 1,2 a 3,0

Altura de brasagem  $\square 90 \sim 200$ mm

Precisão de posicionamento: Superfície de tolerância do segmento:  $\pm 0,05$  Tolerância de simetria da lâmina:  $\pm 0,05$

## **Cenário:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

[Recomendação apoiando o uso de nossa máquina de solda de aquecimento de alta frequência:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**CEP: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contato: Ally Huang**

**Celular / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**O email: boreway05@boreway.net**