

Introdução:

2 "-diameter holder for disco Roloc-tipo discos abrasivos ferramentas abrasivas e almofadas de excelente qualidade, e da China, se encaixa furadeiras, trituradores, moinhos de ar e outras ferramentas de poder aceita lixar, polimento, condicionamento de superfície / preparação, cerdas e outros discos. Esta ferramenta também pode ser usada como um suporte de disco de polimento para polir jóias ou carros. Desempenhar um papel fixo, com pressão, absorção de choques, redução de ruído e outras funções.

Característica:

1. 1 / 4 "dia. 1-1 / 4" haste de aço longa, se encaixa a maioria dos moedores.
Almofada de borracha 2. Heavy, núcleo de alumínio com a haste de aço removível folheado a níquel
3. Ferramentas profissionais ideais para discos de lixagem, bem como discos de condicionamento.

Especificação:

Preto de 2 polegadas e 3 polegadas Roloc Roll Bloqueio Rotary Lixar Disco Pad Titular:

Tamanho	Comprimento da haste	Diâmetro da haste	Furo do parafuso	Velocidade máxima
2 "suporte do disco de lixagem	45 milhões	6 MM	M6	30000 RPM
3 "suporte do disco de lixagem	45 milhões	6 MM	M6	20000 RPM

Cenário:

Preto de 2 polegadas e 3 polegadas Roloc Roll Bloqueio Rotativo Titular da Almofada de Disco De Lixar Para Moedores Ferramentas Abrasivas

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Aplicação:

Only Pad Holder Included!!



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
Email: boreway02@boreway.net