

## Fabricante de granito Boreway Lâmina de diamante sinterizado de 2200 mm

### vantagem:

- 1) **Lâmina de diamante sinterizado de 2200mm**Foi alterada a combinação de retificação única para retificação e pastilhas de corte para otimizar o desempenho do corte.
- 2) A nitidez da ferramenta é boa, a velocidade de corte é rápida e a eficiência de corte é alta.
- 3) Boa resistência ao desgaste, longa vida útil, desempenho de alto custo e alta integração.
- 4) Corte rápido, corte e emenda cortam a superfície da pedra para ter um tamanho liso e uniforme.

### característica:

- 1) Um grande número de exportações para a Europa Oriental, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio, Austrália e outros mercados no exterior; a qualidade do produto foi reconhecida por unanimidade pelos clientes estrangeiros.
- 2) **Lâmina de diamante sinterizado de 2200mm**A alimentação da folha de diamante forma uma ligação química com (Ti + Cr + Ni + Co, etc.), que pode reduzir a debulha, melhorar a aresta de corte e prolongar a vida útil.

### especificação:

A seguir estão as especificações normais **Lâmina de diamante sinterizado de 2200mm** :

Diâmetro mm	Espessura mm	Número de dentes (número)	grandes	largura	Alto	Furo (mm)	Rapidez
2200 mm, 86 polegadas	8,0 (9,0)	132	vinte e quatro	11.0 / 10.0	15/20	100/120	400

Blade Set 锯片组合	Blade Diameter 锯片直径	Thickness 基体厚度	Segment Size 刀头尺寸	Cutting Stone 切割石材
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble 大理石

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem ser fornecidas de acordo com os requisitos do cliente.

**Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM**


Nota:

Ao cortar, adicione um pouco de água à ferramenta de corte e deixe a água fluir para que ela tenha um melhor efeito de resfriamento.

Caso contrário, é necessário que a velocidade da lâmina de serra composta seja de 280 a 320 rotações por minuto; portanto, a velocidade do carro é muito rápida!

### **Detalhes do produto:**

**Lâmina de diamante sinterizado de 2200mm**

**exemplo:**

A pedra é macia e abrasiva, então usaremos lâminas duras. O concreto armado com agregado de seixos de rios é duro, portanto, usaremos lâminas de ligação macias.

**Ligação dura**

Isso significa que a composição do metal forma fragmentos de 105 a 120 HRB (dureza) quando sinterizados e é muito resistente à serra abrasiva macia, liberando diamante a uma taxa apropriada.

As ligações duras geralmente consistem nos seguintes pós metálicos: cobalto, ferro, carboneto de tungstênio e cinza a cinza escuro.

**Ligação suave**

Isso significa que, quando sinterizadas, o acúmulo de metal forma um segmento de cerca de 90 a 105 HRB (dureza) e faz com que o segmento se desgaste mais rapidamente, deixando o diamante na superfície de corte.

As teclas programáveis geralmente consistem nos seguintes pós metálicos - cobre, bronze e cobalto, geralmente bronze a prata clara.

**Inscrição:**

**Lâmina de diamante sinterizado de 2200mm** Para corte geral de lâminas de serra circular de 900-3500mm

Comprimidos de diamante cortam granito, arenito e várias pedras de quartzo duro.

A lâmina de diamante sinterizada de 2200 mm só pode ser usada úmida



For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Máquina de aplicação:

**Lâmina de diamante sinterizado de 2200mm** Para serras circulares simples ou múltiplas de 900 mm a 3500 mm, corta granito, arenito e várias pedras duras de quartzo



**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



1. Se o material for duro, a ligação dos segmentos de diamante deve ser suave.  
Porque os diamantes se tornam opacos ao cortar materiais duros. Mais suave  
Os diamantes sem brilho se desgastam mais rapidamente, então é mais fácil expor novos diamantes por baixo para participar do corte
2. Se o material for relativamente macio, a ligação deve ser dura.  
Os diamantes podem durar mais tempo neste caso. A camada de encadernação mais dura desgasta mais lentamente, para que possa reter o diamante por mais tempo. Isso faz melhor uso do diamante e prolonga a vida útil das ferramentas de diamante.

### **Máquina de aplicação:**

Método de soldagem: **Lâmina de diamante sinterizado de 2200mm** Máquina de solda de alta frequência para soldagem de prata

Recomenda-se usar uma máquina de solda de prata de alta frequência em vez de soldar com fogo.

Não solde a chapa de diamante por muito tempo, apenas alguns minutos; caso contrário, o diamante interno poderá ser danificado devido à alta temperatura, o que afetará bastante o

desempenho de corte da chapa de granito.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

## Produtos relacionados:



Boneway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boneway.net](http://www.boneway.net)

[Placa multicamada de 1800mm](#)



Boneway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boneway.net](http://www.boneway.net)

[II lâmina de diamante](#)

## sobre nós:





### Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### nosso serviço:

1. Baixo volume de pedidos: pode atender aos pedidos de teste necessários.
- 2) Entrega rápida: obtemos um ótimo desconto do despachante.

3. OEM aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Excelente qualidade: Temos rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5 Excelente serviço: Tratamos os clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

## PERGUNTAS FREQUENTES:

### 1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Você pode solicitar em pequenas quantidades para teste e conhecerá a qualidade. Hoje, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses por sua alta qualidade e custo-benefício. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8 anos de experiência na fabricação.

### 2. Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão por sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e torná-las mais. Estamos prontos para oferecer descontos especiais para amostras a clientes em potencial. Seu feedback é muito importante e agradecemos.

### 3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte e muito mais. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos para você, envie-nos o seu produto. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir o mesmo produto. Nós não vendemos esses produtos para terceiros e apenas clientes podem obter uma licença.

## Observe:

Use uma máquina de solda de prata de alta frequência em vez de um forno para brasagem. O tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante no segmento pode ser danificado pela alta temperatura, o que reduzirá o desempenho do corte!

## Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town, cidade de Quanzhou, província de Fujian 362342

 **telefone:** (+86) 595-86990206 /  **fax:** (+86) 595-86990220

 **Telefone / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **o email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Zhang Lyon**

