

## Boreway 9inch 230milímetros Sinterizado Fino Pedra Grade Pia Pia Pequena Serra Ferramentas Para De cerâmica Fabricante

### Vantagem:

Espessura do segmento:	2mm
Altura do segmento:	10mm
Furo interno:	22.23mm
Tamanho da lâmina:	230mm, 9inch
Característica:	Corte afiado, sem chip, longa vida
Máquinas:	Rebarbadora, serra circular, serra de alvenaria, serra de mesa
Inscrição:	Cortando a telha cerâmica, tijolo vitrificado, pedra microcristalina, etc.

1)Design ultrafino, suave e ultrafino, a aresta de corte é mais verde e suave e o tempo de corte economiza mais material

2)Dissipação de calor e remoção de cavacos, tecnologia profissional de dissipador de calor, ajuda a dissipação de calor e remoção de camadas, melhora a nitidez

3)O segmento de corte de diamante é resistente ao desgaste, nítido e livre de colisões de bordas, usando a tecnologia de prensagem a quente e a avançada tecnologia de correspondência japonesa

4)A aresta de corte é afiada e **9 polegadas sinterizado malha fina grade pia pedra pequena serra** é feito de diamante importado, que não é apenas difícil e difícil de quebrar, mas também tem uma longa vida útil

**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



## Especificação:

A seguir estão as especificações normais **A pedra fina aglomerada de 9 polegadas do dissipador da grade da malha pequena viu:**

Diâmetro		Calibre	Segmento	Segmento				
Polegada	milímetros	Tamanho (mm / polegada)	Espessura (mm)	Altura (mm)				
4.5	115	22,23	1.4	4	105	20	1.4	10
5	125	22,23	1.4					
9	230	22,23	2.0					

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM

Atenção ao usar:

1. Antes da lâmina de serra instalada, as poluições aderentes entre a lâmina de serra e o flange devem ser removidas,  
Ao instalar a lâmina de serra, a direção marcada deve ser mantida consistente com a rotação  
direção das ferramentas elétricas, e o flange deve ser preso por uma chave de fenda presa às ferramentas elétricas
2. Não use nenhuma lâmina de serra que tenha sido deformada por ter sido pressionada
3. Ao operar, o operador deve usar capacete de segurança, calçados e óculos de segurança, luva de proteção; além disso, se necessário, o operador deve usar tampão para os ouvidos, máscara e assim por diante
4. As ferramentas elétricas devem ter tampa protetora

# Support Sample Processing Customization

## Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



### Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

### Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.




4

Máquina de aplicação:

9 polegadas sinterizado malha fina grade pia pedra pequena

serra usar para rebarbadora, serra circular, serra de alvenaria, serra de mesa



Efeito de corte:



## Formulários:

**9 polegadas sinterizado malha fina grade pia pedra pequena serra** Adequado para cortar ladrilhos de cerâmica, tijolo vitrificado, pedra microcristalina, etc



Uso sinterizado a quente, seco ou úmido!



Porcelain tile



Ceramic



Engineered stone

## Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

[Lâmina de diamante côncava segmentada em T de 5 polegadas](#)




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

[Lâmina de diamante soldada a vácuo](#)

## Sobre nós:



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold



● The Product Polishing




● Remove The Mold





● Hot Press Machinery



● Packing







### **Embalagem, entrega:**

PS:

1. ferramentas de embalagem em caixas de papelão
2. Pelo Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto de recebimento
3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)
4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira



## Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

## PERGUNTAS FREQUENTES:

### **1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?**

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e desempenho de alto custo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

### **2. Você pode fornecer amostras grátis?**

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e apreciá-las e fazê-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em

potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê um feedback, e nós o apreciaremos.

### 3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos, envie-nos seus produtos. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

#### Observe:

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos; caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura e o desempenho do corte será reduzido!

#### Contate-Nos:

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**