

## Boreway Arix Segmentos de diamante de lâminas de serra circular fou Mármore Concreto

### Descrições:

Segmentos Arix Diamond para concreto de mármore:



As características de um único tamanho de grão de diamante e um amplo espaçamento horizontal podem melhorar a nitidez das lâminas e garantir que a lâmina seja adequada para o corte de granito de diferentes graus de dureza.

**Segmentos Arix Diamond para concreto de mármore**, o arranjo longitudinal do diamante é entrelaçado, o que pode garantir a exposição contínua do diamante e o corte

estável.

Tal **Segmentos Arix Diamond para concreto de mármore** são a maior proporção de desempenho em relação ao preço!

### Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade **Segmentos Arix Diamond para concreto de mármore** que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Segmento de corte de borda de granito de 300-600mm					
Diâmetro		Tamanho do segmento			Nº de dentes
Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número
12	300	40.	3.0	20	21
14	350	40.	3.2.	20	24
16	400	40.	3.6.	20	28.
18	450	40.	3.8	20	32.
20	500	40.	4.2	20	36.
24	600	40.	4.6	20	42.

Além da forma Arix Matrix de 350 mm **Segmentos Arix Diamond para concreto de mármore**,

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

### Detalhes do produto:

**Segmentos de diamante Boreway Arix de lâminas de serra circular para concreto de mármore:**

**boreway**<sup>®</sup>





### **Formulários:**

**Segmentos de diamante Boreway Arix de lâminas de serra circular para concreto de mármore**, Segmento de diamante para corte de granito, arenito, várias pedras duras com quartzo.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





**Efeito de corte:**



### **Vantagens:**

Qualidade de corte de borda 1. Ideal melhor.

Desempenho de corte abrangente 2. Excellent.

3. Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma vida útil longa.

### **Produtos relacionados:**



## Sobre nós:

**Segmentos de diamante Boreway Arix de lâminas de serra circular para concreto de mármore:**



**Embalagem & Entrega:**



### **Nosso serviço:**

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos grandes descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

### **PERGUNTAS FREQUENTES:**

#### **1. Se queremos comprar o segmento de diamantes, como podemos saber a qualidade?**

Você pode comprar primeiro o segmento de diamantes com uma pequena quantidade, testar a qualidade e nosso serviço, será muito melhor para nossa cooperação a longo prazo. Para

pequenas quantidades, você não precisa correr riscos, caso a qualidade não se encaixe no seu mercado.

## **2. O que poderíamos fazer se descobrirmos que o seu segmento de diamantes não apresenta bom desempenho?**

Por favor, diga-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

- 1) O RPM da máquina, o objeto de corte.
- 2) A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, p. o lado de corte do segmento de diamante.
- 3) Você alimenta água de resfriamento suficiente.

## **3. Qual é a forma de entrega?**

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomarem uma decisão.

### **Observe:**

Por favor, use máquina soldada a prata de alta frequência em vez de fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, depois o corte o desempenho será reduzido!

### **Contate-Nos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**