


Boreway Soldado de suporte de ímã de metal soldado para segmento de bit de núcleo de solda em tambores de núcleo

Descrição:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Soldado de suporte de ímã de metal soldado para segmento de bit de núcleo de solda em tambores de núcleo

Brasagem para o segmento de soldagem em ferramentas de barriletes é usado para o segmento preciso da broca de núcleo de reticulação no barril ou tubo de aço, aumentando a precisão da soldagem e garantindo o melhor desempenho da broca de núcleo.

De um modo geral, a espessura dos segmentos deve ser pelo menos 1,5 mm mais espessa que o barril de aço. Existem quatro tolerâncias laterais diferentes para ajustar de acordo com a diferença de espessura entre o segmento e o tubo de aço.

Brasagem para o segmento de soldagem em ferramentas de barriletes são feitos de forte ímã de neodímio N35EH com forte magnetismo e alta resistência ao calor. Além disso, quatro tolerâncias laterais diferentes são marcadas a, b, c, d em posições diferentes, o que faz com que todo o trabalho de recorte seja fácil e preciso.

Especificações do produto:

Normalmente, ao brasar o segmento, a regra é:

Folga lateral interna = (largura do segmento - largura do núcleo de aço) x 0,4

Folga lateral externa = (largura do segmento - largura do núcleo de aço) x 0,4

A seguir, é apresentada a referência para o **brasagem para o segmento de soldagem em ferramentas de barriletes** tamanho e largura do núcleo de aço para diferentes diâmetros:


Diâmetro (milímetros)	Segmento Não.	Segmento Tamanho (mm)	Segmento Espessura	Núcleo de aço Espessura
D25	3	15x3.5x9mm	3.5mm	2.0mm
D32	4	15x3.5x9mm	3.5mm	2.0mm
D38	5	20x3.5x9mm	3.5mm	2.0mm
D44	5	20x3.5x9mm	3.5mm	2.0mm
D52	5	24x3.5x10mm	3.5mm	2.0mm
D58	5	24x3.5x10mm	3.5mm	2.0mm
D63	6	24x3.5x10mm	3.5mm	2.0mm
D76	7	24x3.5x10mm	3.5mm	2.0mm
D89	8	24x3.5x10mm	3.5mm	2.0mm
D102	9	24x4.0x10mm	4.0mm	2.0mm
D108	10	24x4.0x10mm	4.0mm	2.5mm
D114	10	24x4.0x10mm	4.0mm	2.5mm
D127	11	24x4.0x10mm	4.0mm	2.5mm
D140	11	24x4.0x10mm	4.0mm	2.5mm
D152	12	24x4.0x10mm	4.0mm	2.5mm
D167	12	24x4.0x10mm	4.0mm	2.5mm
D180	14	24x4.5x10mm	4.5mm	3.0mm
D200	14	24x4.5x10mm	4.5mm	3.0mm
D230	15	24x4.5x10mm	4.5mm	3.0mm
D250	16	24x4.5x10mm	5.0mm	3.5mm

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Nós podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Brasagem para o segmento de soldagem em ferramentas de barriletes:

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Vantagens:

Brasagem para o segmento de soldagem em ferramentas de barriletes




01

Lower the barrier of brazing diamond core drill bit, everyone will be an expert.

02

Accelerate efficiency of soldering diamond core bits.



03

Precise positioning for diamond core bit segments on barrels. Brazing magnets make segments on the same circle, so it make diamond core drill bit can drill more accurate.

04

Scientific designing for brazing magnet, it provide 4 different sizes of side clearances, so it can adapt to all diameters of diamond core drill bits.




05

Brazing magnets can be reused and use a lot of times, it is economical and environmental.

Inscrição:

Brasagem para o segmento de soldagem em tambores de núcleo




Segment thickness

Outer side clearance


Inner side clearance

Barrel thickness

Choosing side clearance you need



Holdering the segments
on the same circle



Brazing segments
on diamond core bit barrel

Produtos relacionados:



[Coroa testemunho broca segmento](#)



[65mm testemunho broca](#)

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Um pequeno número de pedidos: você pode atender aos pedidos de teste de que precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Excelente qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5 Excelente serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Por favor, teste em pequenas quantidades e você saberá a qualidade. Agora sim
Devido à alta qualidade dos produtos chineses, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos e testará um pequeno número de pedidos de teste.

necessário.

2. Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar a taxa da amostra, nós os estimamos e agradecemos por obter mais. Acabamos por ser

Esteja preparado para oferecer aos nossos clientes em potencial descontos especiais por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e ficaríamos agradecidos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

Coloque o quadro de avisos no quadro de avisos. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenhos ou amostras, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros
Somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

1. Por favor, forneça o item antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.


Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



605 Huahui Center, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China



Paprimorar: (+86) 595-86990206 /  **fax:** (86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



E-enviar: boreway@boreway.com



Lyon Chang