Boreway Convexo T Forma Turbo Lâmina côncava segmentada 180mm Disco de corte de diamante de granito curvo Atacadista 7 '' Corte de contorno com uma lâmina

Vantagem:

Corte de contorno de 7 '' com uma lâmina

1. O corte úmido ou o corte úmido ajudam a resfriar e remover o pó, de modo que seja mais eficiente, rápido e estável

2. As lâminas sinterizadas prensadas a quente oferecem uma longa vida útil, o que pode cortar vários materiais

3. Corte rápido e resíduos wasteHard material, ect de concreto de mármore de granito.

4. Qualidade profissional, corte muito rápido Lâmina destinada ao corte em concreto granítico Cortes precisos e suaves e precisos

Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM



Característica:

Corte de contorno de 7 '' com uma lâmina

1Nosso preço é competitivo

2)Aceitar pedidos de pequena quantidade

3)Longa vida e desempenho estável

4.Produce todos os tipos de especificações

5. Qualquer pacote de acordo com os clientes

7)Bom resultado de corte e alta eficiência









Descrição:

Corte de contorno de 7 '' com uma lâmina em ambos os lados, melhora o corte curado, a retificação menor e ajuda a impedir a fixação do corte curado em granito e mármore.

Altura d8 mm
segmento:

(2,2 : 2,3 mm).

7

Tabela
pamagadas

Material da Lâmina: Liga de aço

Fora Diameter: 18mm

Lâmina de Tópico... é cortada

Sinteré (Hood... Press)

Bom resultaCdaordaecctoerrtiesetalcta.eficiência

Pedra, Granito, Azulejo, Mármore, Concrete, Etc.

Especificação:

A seguir estão as especificações normais **Corte de contorno de 7 '' com uma lâmina:**

A

D u D a é m s e g m e n t o

15mm (4 polegadas)

1252mm (580mm 23mm

15mm (.6pol.)
18mm (.7pol.)

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Inscrição:

Corte de contorno de 7 '' com uma lâmina são projetados para cortar pias de granito, bancadas, granito, mármore, pedra, alvenaria, materiais de construção, etc.



Atenção ao usar:

1. Antes da lâmina de serra instalada, as poluições aderentes entre a lâmina de serra e o flange devem ser removidas,
Ao instalar a lâmina de serra, a direção marcada deve ser mantida consistente com a rotação
direção das ferramentas elétricas, e o flange deve ser preso por uma chave de fenda presa às ferramentas elétricas.

2. Não use nenhuma lâmina de serra que tenha sido deformada por ter sido pressionada ou colidida.

3. Ao operar, o operador deve usar capacete de segurança, calçados e óculos de proteção, luva de proteção; além disso, se necessário, o operador deve usar tampão para os ouvidos, máscara e assim por diante

4. As ferramentas elétricas devem ter cobertura protetora.

Máquina de aplicações:

Lâmina de diamante côncava de borda contínua turbo para todos os tipos de máquinas de corte manual ou rebarbadoras.







Angle Grinders Machine

Manual Cutting Machine

Produtos relacionados:

Segmento de diamante de uso úmido de 1000mm

Diamante de segmento de corte rápido de 350 mm

Sobre nós:

Embalagem, entrega:

PS:

1. ferramentas de embalagem em caixas de papelão

2. Pelo Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto de recepção

3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira

Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.

2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.

3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.

4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.

5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?
Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alto desempenho de custo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras grátis?
Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e apreciá-las e fazê-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em

potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê um feedback, e nós o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalização?
Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos, basta enviar seus produtos para nós. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

Observe:

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos; caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura e o desempenho do corte será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

O email: boreway@boreway.com