## Introdução:

Estes lâmina de corte e segmento são amplamente utilizados para o corte de arenito. Ideal borda aparando

melhor qualidade com lâmina de continuidade e lacuna segmento estreito.

## **Características:**

- 1.Refine qualidade de corte borda.
- 2. Alta corte nitidez e alta eficiência de corte.

Cost-effective 3.High com vida útil estendida segmento.

4. Com alto desempenho de trabalho, a lâmina não seria chip ou quebrar slates durante o corte.

## **Especificações:**

As seguintes são as especificações normais de nossa ponta da lâmina e do segmento de arenito:

Produto Nome	Diâmetro (mm)	Núcleo de aço (mm)	Dimensão segmento (mm)	Segmento Número	Aplicação
Borda Corte Lâmina Para Arenito	Ø300	2.2	40 * 3,2 * 10 (15,20)	22	Mármore
	Ø350	2.2	40 * 3,2 * 10 (15,20)	25	
	O400	2.6	40 * 3,6 * 10 (15,20)	29	
Dividindo Lâmina Para Arenito	Ø450	3.0	40 * 4.0 * 10	32	
	Ø500	3.0	40 * 4.0 * 10	36	
	0550	3.6	40 * 4,6 * 10	40	
	Ø600	3.6	40 * 4,6 * 10	42	
	Ø650	4	40 * 5,5 * 10	46	
	Ø700	4	40 * 5,5 * 10	50	
	Ø750	4	40 * 5,5 * 10	54	
	Ø800	4,5	40 * 6,0 * 10	57	
	Ø850	4,5	40 * 6,0 * 10	58	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.