Introdução:

HTC diamante placa de moagem / blocos são usados em máquinas de moagem de piso para remover o expoxy, cola, tinta

e outro revestimento desigual do concreto, do terrazzo e do assoalho de pedra, mostrando um assoalho liso. O projeto de obstrução do HTC

torna a instalação muito fácil e conveniente.

Características:

- 1. Alta agressividade e eficiência para vários pisos de concreto.
- 2. Boa eficiência de moagem e longa vida útil.
- 3. Equilíbrio perfeito e desempenho estável.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais das nossas placas ou blocos de moagem de diamante HTC:

produtos Nome	Segmento Material	Segmento Forma	Segmento Não.	Grit No.	Aplicações
Moagem HTC Placa / Bloco	Diamante	Cubóide Cilíndrico Seta		40, # 50, # 60, # 80, #	Concreto Terrazzo Chão de pedra

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

Ligação: Macia, Média, Dura

Qualidade: boa qualidade, Premium.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206 Fax: 0086-595-86990220 Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05 Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net
Local na rede Internet: http://www.diamondtools.top