


## Boreway 300 a 800mm U Forma de sulco Segmentos de diamante Ferramenta de lâmina de serra circular para ardósia de corte de borda

Detalhes do produto:

Ferramenta de segmentos de diamante em forma de ranhura de 300 a 800 mm em u:

**boreway®**

This U shape segment structure reduces blade ston interface while cutting, decreases cutting friction



Sob a mesma condição de ligação do segmento, comprimento curto significa menos resistência, **Ferramenta de segmentos de diamante em forma de ranhura de 300 a 800 mm em u** é bom reduzir a resistência ao corte das pedras, ajudando assim a melhorar a velocidade de corte. Com o aprimoramento da velocidade de corte, esse design oferece um corte muito suave.

Nosso **Ferramenta de segmentos de diamante em forma de ranhura de 300 a 800 mm em u** são feitos por pó de diamante de alta qualidade e mistura de pó de metal, produzido por prensagem e sinterização, pó de diamante e pó de metal se combinam estreitamente, a qualidade é maior e o efeito é melhor.

Esse segmento de diamante é a mais alta relação desempenho / preço!

### Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade **Ferramenta de segmentos de diamante em forma de ranhura de 300 a 800 mm em u** que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Dimensão do segmento de corte da borda de mármore					
Especificação	Núcleo de aço	Dimensão do segmento (L * W * H)			Nº de dentes
300	2.2 / 2.0	40.	3,6 / 3,3 / 3,0	15/12	21
350	2.4 / 2.2	40.	3,6 / 3,3 / 3,0	15/12	24

400	2,8 / 2,4	40.	4.0 / 3.7 / 3.4	15/12	28.
500	3.2 / 2.8	40.	4,3 / 4,0 / 3,7	15/12	36.
600	3,6 / 3,2	40.	5.0 / 4.7 / 4.3	15/12	42.
700	4.0 / 3.8	40.	5,5 / 5,2 / 4,9	15/12	50.
800	4.5 / 4.2	40.	6.0 / 5.7 / 5.4	15/12	57

Além de **Ferramenta de segmentos de diamante em forma de ranhura de 300 a 800 mm em u**, Todos os nossos

Os produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

### Formulários:

**Ferramenta de segmentos de diamante em forma de ranhura de 300 a 800 mm em u** para corte de lajes de mármore, calcário, ardósia, várias pedras macias sem quartzo.

## Applicable materials



To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





**Efeito de corte:**



### Vantagens:

1. Design exclusivo em forma de U, aprimora a nitidez do corte.

Desempenho excelente do corte 2. Excellent

3.3. Corte suave, velocidade de corte rápida, longa vida útil do diamante.

4) **Ferramenta de segmentos de diamante em forma de U de 300 a 800 mm** para cortar pedra

5. Utilizando soldagem de prata de alta frequência para soldar os segmentos nos steelcores

6. O segmento de diamante tem boa nitidez e alta eficiência no processo de corte. Enquanto isso, a lâmina de corte de granito tem uma vida útil longa

### Produtos relacionados:



## Sobre nós:

**Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:**



**Embalagem & Entrega:**



## Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos grandes descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

## PERGUNTAS FREQUENTES:

### **1. Se queremos comprar o segmento de diamantes, como podemos saber a qualidade?**

Você pode comprar o segmento de diamante com uma pequena quantidade primeiro, testar a qualidade e o nosso serviço, será muito melhor para a nossa cooperação a longo prazo. Para pequenas quantidades, você não precisa correr riscos, caso a qualidade não se encaixe

no seu mercado.

## **2.O que poderíamos fazer se descobrirmos que o seu segmento de diamantes não apresenta bom desempenho?**

Por favor, diga-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

- 1) O RPM da máquina, o objeto de corte.
- 2) A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, p. o lado de corte do segmento de diamante.
- 3) Você alimenta água de resfriamento suficiente.

## **3. Qual é a forma de entrega?**

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Nós damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomarem uma decisão.

### **Observe:**

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, depois o corte o desempenho será reduzido!

### **Contate-Nos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**