

**Boreway** **Uso úmido** **diamante**  
**mso-spacerun: 'yes'; família de fontes: Roboto; família de fontes mso-ascii: Arial; família de fontes mso-hansi: Arial; família de fontes mso-bidi: Arial; cor: rgb (51,51,51); espaçamento entre letras: 0,0000pt; peso da fonte: normal; estilo da fonte: normal; tamanho da fonte: 12.0000pt; mso-font-kerning: 22.0000pt; background: rgb (255.255.255); mso-shading: rgb (255.255.255); ">** **mso-spacerun: 'yes'; família de fontes: Arial; família de fontes mso-fareast: Roboto; cor: rgb (51,51,51); espaçamento entre letras: 0,0000pt; peso da fonte: negrito; estilo da fonte: normal; tamanho da fonte: 12.0000pt; mso-font-kerning: 22.0000pt; background: rgb (255.255.255); mso-shading: rgb (255.255.255); ">** **Crown Form**  
**mso-spacerun: 'yes'; família de fontes: Arial; família de fontes mso-fareast: Roboto; cor: rgb (51,51,51); espaçamento entre letras: 0,0000pt; peso da fonte: negrito; estilo da fonte: normal; tamanho da fonte: 12.0000pt; mso-font-kerning: 22.0000pt; background:**

# rgb (255.255.255); mso-shading: rgb (255.255.255); "> Segmento de broca de núcleo para reforçar o concreto Fabricante

## Descrições:

### Segmentos de diamante de brocas - formato de coroa

**Segmento de broca de núcleo em forma de coroa de uso úmido** brocas de pequeno diâmetro com coroa de 22 a 52 mm proporcionam uma perfuração suave e evitam a perda de segmentos. Alta concentração de diamante oferece longa vida útil de perfuração.

Tipo de soldagem: soldagem de prata.

Uso molhado.

## Especificação:

Tele segue são especificações normais **We use o segmento de broca de núcleo em forma de coroa de diamante:**

| Código não.     | Diâmetro         | Largura do segmento | Altura do segmento |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| BW-DS-DB-C01-01 | 14mm             | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-02 | 16 mm (5/8 ")    | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-03 | 18mm             | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-04 | 3/4 "(20mm)      | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-05 | 7/8 "(22 mm)     | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-06 | 1 "(25 mm)       | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-07 | 1,18 "(29 mm)    | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-08 | 1-1 / 4 "(32 mm) | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-09 | 1-3 / 8 "(35 mm) | 2.5mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-10 | 1-1 / 2 "(38 mm) | 3.0mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-11 | 1,63 "(42mm)     | 3.0mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-12 | 1-3 / 4 "(45 mm) | 3.0mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-13 | 1,88 "(48mm)     | 3.0mm               | 10mm               |
| BW-DS-DB-C01-14 | 2 "(52mm)        | 3.0mm               | 10mm               |

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Nós podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

### Vantagens:

1. O segmento de broca de núcleo em forma de coroa de diamante de uso úmido adota material de folha de diamante e matriz de metal (Ti + Cr + Ni + CO, etc.) para formar uma ligação química, que pode reduzir a debulha, melhorar a aresta de corte e prolongar a vida útil.
2. Altere a perfuração única para a combinação de retificação e perfuração de ponta (diamante de alta resistência), otimize o desempenho da perfuração;
3. Boa nitidez da cabeça de corte, velocidade de perfuração rápida e alta eficiência;
4. Bom coeficiente de resistência ao desgaste, longa vida útil e alto desempenho de custo abrangente!

Nota: é necessário que o operador adicione uma certa quantidade de água de resfriamento, e o fluxo de pulverização deve ser grande, para que tenha um melhor efeito de resfriamento, a fim de melhorar a vida útil da broca e reduzir o custo!

### Recursos:

1. Altere a perfuração única para a combinação de retificação e perfuração de ponta (diamante de alta resistência), otimize o desempenho da perfuração;
2. boa nitidez da cabeça de cortador, velocidade de perfuração rápida e alta eficiência;

### Inscrição:

**Segmento de broca de núcleo em forma de coroa de uso úmido** concreto reforçado curado com agregados duros a macios, concreto verde ou material abrasivo.

### Máquina para fazer cortador Segmento:



### Machine for Producing Diamond Segment



Cold Pressing Machine


### Máquina para soldar a base do segmento de cortador:



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Three Phase 380V, 20kW, 50Hz, High Frequency Induction Welding Machine



### Produtos da Relatsd:

### Segmento de corte de blocos para granito e pedra dura

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.boreway.com

## Sobre nós:



## Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

## Descrição:

### **1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?**

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim muitas pessoas no mundo usam produtos chineses por causa de sua alta qualidade e alta qualidade, preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante. Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas necessário.

### **2. Você pode fornecer amostras grátis?**

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

### **3. Sua empresa aceita personalização?**

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

Aad a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros somente clientes podem obter uma licença.

## Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

## Contate-Nos:

# Fujian Nanan *boreway*<sup>®</sup> Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **O email:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**