

## Descrição do produto:

A roda de moagem de tolerância zero de reforço inferior é uma ótima opção se você estiver procurando por uma remoção de estoque equilibrada limpa e perfeita em torno dos bancados.

Essas rodas também apresentam furos de água para uso úmido.

Os segmentos inclinados são projetados especificamente para limitar a lascas.

**Roda de moagem de tolerância zero fornecedores** é a ferramenta mais eficaz para moer o raio apertado em granito ou outra pedra.

Eles são segmentados de perto para minimizar lascas.

Atacadista diamante moagem roda para o fabricante de pedra é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

## Característica:

1. Para moedura, âncora e buraco cego.
2. moagem mais suave sem dano de ponta.
3. A ferramenta mais popular para truar os cortes da pia da vaidade.
4. alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
5. Balanço perfeito com vibração zero e desempenho estável.
6. É uma qualidade premium que pode realizar agressivamente e, mas sem vibração ao moer.

## Especificação do produto:

Os seguintes são as especificações normais do nosso **Roda de moagem de tolerância zero de reforço inferior**:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Calibre
50mm (2 polegadas)	35mm.	M14.

Outras especificações de. **Zero Roda de tambor de tolerância:**

Modelo	Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
-M01 (s)	25mm (1 polegada)	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 polegadas)		
	75mm. (3 polegadas)		
	100mm. (4 polegadas)		

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Para mais tipos de rodas de tolerância zero, clique aqui

[\(Fabricante de volante de tolerância zero de reforço inferior\)](#)

### Show de produtos





#### Bottom Segment

Smoother Milling Without  
Stone Edge Damage

#### Fast Milling Speed


Water Outlet & Waste  
Removal & Heat  
Dissipation & Cooling






M14

Drainage Hole



50MM



35MM

Bottom Reinforcement

Aplicativo:



Rodas de tolerância zero do ciclone projetadas para a remoção de estoque no mármore do granito que moem a pedra do excesso.

O segmento de tolerância zero é para moagem e polimento de buracos na laje, cozinhas etc.,

Ótimo para a remoção agressiva de estoque (não resina) ou fina borda truing (resina cheia) com corte de pia em vaidades e bancadas.

Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:


1. Whether com segmento inferior (sim / não)
2. Interface da roda de tolerância zero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Comprimento do segmento da roda de tolerância zero (35mm, 40mm, 45mm)
4. O diâmetro da roda de tolerância zero (25mm, 50mm, 75mm, 100mm)
5. Quem é usado para? (Granito de moagem, mármore, arenito e outra pedra)
6. Que cenário é usado? (Para remover a borda da bancada, bacia, pia etc)
7. Tipo de roda de tolerância zero (Roda de Tolerância da Floresta de Segmentação / Roda Cheio de Resina / Roda de Tolerância Zero Contínua / Roda de Tolerância Zero Integral / Roda de Tolerância Zero Zero com Cabeça De Cortador / Roda de Polimento de Resina / Roda de Bronzeamento / Roda de Bronzeamento





# Granite                      Marble

## And Other Hard Stone



For Removing The Edge Of Counter Top, Basin, Sink Etc







Show de fábrica



## Perguntas frequentes

### **1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?**

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

### **2. Você pode oferecer amostras grátis?**

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback,



agradecemos.

### 3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

#### Logística:

Navio de ordem da amostra pela DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso



#### Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**