

produtosDescrição:

Tipo de uso: Uso úmido.

Tipo: rebolo de diamante.

Suprimentos DIY: Processamento de bancada.

A liga de metal de roda de tambor de diamante é a ferramenta mais eficaz para retificar o raio estreito em granito ou outra pedra, pode ser uma roda de tambor de metal torcido em 1 "25 mm, 2 "50 mm, 3" 75 mm, 4 "100 mm ou maior (tamanho especial).

1 **Fabricante de rebolo de tolerância zero de reforço inferior**, Diamond Wheel é a maneira mais rápida de remover material após o corte de buracos de pia.

2. Ser projetado para remoção de material em mármore de granito por trituração do excesso de pedra.

3. A roda de diamante de retificação de tolerância zero para reforço inferior para bacia de moagem é usada principalmente para retificação de orifícios, âncora e orifício cego. Qual é a maneira mais eficaz de retificar e polir o raio estreito.

4. As rodas de esmeril de tolerância zero para o fabricante são para lixar e polir buracos de pia na laje, cozinhas etc., qual é a maneira mais eficaz de polir e polir o raio estreito.

5. Ótimo para remoção agressiva de material (não preenchido com resina) ou retificação de borda fina (preenchido com resina) com recortes de pia em vaidades e bancadas.

Connection: M14



Diameter: 75mm

Bottom Reinforced



Length Of Segment: 35mm





Especificação:

Os seguintes [Fornecedor de rebolos com tolerância zero](#) são as especificações normais:

Diâmetro	Segmento comprimento	Conector /Calibre
3 polegadas 75mm	35mm 45mm	M14 5/8 "-11

Marca Nome	Diâmetro	Comprimento do Segmento	Calibre
BW-ZTW-M01	25mm (1 ")	35mm 40mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "G
	50mm (2 ")		
	75mm (3 ")		
	100mm (4 ")		

Trabalhando Método	Usar Máquina
Molhado ou Uso Seco	Máquinas Semi-CNC E rebarbadoras

Vantagens:

1. Fresamento mais suave sem danos à borda da pedra.
2. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
3. A ferramenta mais popular para corrigir recortes de pias.
4. Equilíbrio perfeito com vibração zero e desempenho estável.

Para mais produtos, clique em: [Disco de corte de tambor de diamante para fornecedor](#)

Inscrição:

Ele está usado para muito agressivo esmerilhamento formulário seremoção do estoque em variedade de materiais incluindo granito, concreto, calcário, mármore, quadra, terrazzo e mais.

Usar a roda de cilindro de diamante é a maneira mais rápida de remover material depois de cortar buracos na pia com uma lâmina de diamante ou moldar um raio na borda externa.





Sobre nós:



Embalagem □ Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de papelão
2. Por Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto recebendo
3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta □)
4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade de pedido: pode atender ao pedido de teste que você precisa.
- 2 Entrega rápida: Temos ótimos descontos de agentes de carga.
3. Aceitável OEM: Podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um sistema de controle de qualidade rigoroso. Possui boa reputação no mercado.
- 5 Bom serviço: Consideramos nossos clientes como Deus com alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como podemos saber a qualidade, se quisermos solicitar seus produtos?

Por favor, apenas teste-os com um pedido muito pequeno, então você saberá a qualidade. Actualmente, tantas pessoas em todo o mundo utilizam produtos chineses, devido à alta qualidade e aos preços mais competitivos. Somos fabricantes profissionais no fornecimento de ferramentas diamantadas há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando a qualidade de nossos produtos, será necessário um pequeno pedido experimental para teste.

2. você pode oferecer amostras grátis?

Não oferecemos amostras grátis, de acordo com a nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas obtêm as amostras pagando, elas apreciarão e apreciarão mais o que recebem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes potenciais um desconto especial, que eles usam para fazer um teste. É muito importante nos dar um feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita produtos feitos sob medida?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo cor diferente, grão, etc. Nós também podemos marcar seu próprio logotipo e marca na almofada. Quaisquer novos produtos que você deseja que produzamos para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não venderemos este tipo de produtos a outros clientes somente se obtivermos sua permissão.

Logística:

Envio de pedido de amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Para entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de Exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou marítima com base no despachante do comprador ou nosso

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Celular / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



O email: boreway@boreway.com



Lyon Chang