

Descrição do Produto:

Liga de carboneto duplo camada Bush Bush Plate é uma placa de martelo de arbusto rotativo com um diâmetro de 300mm, pode criar efeito de superfície de litchi. Atacado Os rolos de martelo de Bush são usados principalmente em mármore, granito, arenito, concreto, pavimento de asfalto e outros materiais.

Placa do martelo do arbusto da camada dupla para o fabricante Pode ser usado no chão do quadrado, a superfície das escadas, a decoração da superfície do edifício, a parede de fundo da recepção, o chão da casa de banho, o pendurado seco da parede exterior, pavimento em terra, Tijolo quadrado, pedra da estrada e outra construção do jardim da engenharia. Outras ocasiões.

O efeito da superfície de Litchi é efeito superficial e áspero, que é seguro e anti-derrapante.

Recurso:

1. O efeito da segurança e resistência a skid é bom.
2. O rolo de moagem é feito de alta quantidade de liga de carboneto.
3. The diâmetros do **Rolo de martelo de Bush de liga de carboneto para fabricante** O segmento são: 3.6mm, 4.5mm, 4.6mm, 4.7mm, 6 mm e 8mm.
4. placa de martelo de liga de liga 4. Carbide adota o disco de moagem de dupla camada com design de primavera, que tem efeito sísmico durante o processamento, reduz o ônus do rolo de martelo de arbusto rotativo e reduz o custo de processamento

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Placa do martelo do arbusto da camada dobro da liga do carboneto:**

Exterior Diâmetro	Roda não.	No. do segmento	Número De camadas	Tipo de rolo
300mm. (12 polegadas)	6 pcs.	99 dentes	Dupla camada	Liga de carboneto. Rolo de martelo de Bush.

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Especificação mais normal do rolo de martelo de Bush Rotary:

Modelo	Diâmetro fora de saída	Largura da roda	Quantidade do segmento	Diâmetro do segmento	Observação
Bw-bh4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Com stand SemFicar de pé
Bw-bhr5330.	53.	30.	30.		
Bw-bhr5530.	55.	22.	30.		
Bw-bhr5545.	55.	22.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	30.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	39.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	53.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	55.	45.		
Bw-bhr5560.	55.	43.	60.		
Bw-bh8060.	80.	55.	60.		
Bw-bhr5972.	59.	53.	72.		
Bw-bhr6077.	60.	53.	99.		
Bw-bhr3307.	33.	6.	7.		
Bw-bhr3310.	33.	6.	10.		
Bw-bhr4910.	49.	6.	10.		
Bw-bhr4915.	49.	6.	15.		
Bw-bhr4920.	49.	6.	20.		

Especificação mais normal da placa do martelo de Bush Rotary:


Modelo	Diâmetro fora de saída		Largura da roda	Quantidade do segmento
	Polegada	milímetros		
Bw-bh12514.	5.	125.	3.	14.
Bw-bh12514.			4.	14.
Bw-bh12520.			3.	20.
Bw-bh12520.			4.	20.
Bw-bh12530.	5.	125.	3.	30.
Bw-bh15014.	6.	150.	4.	14.
Bw-bh12520.	6.	150.	4.	20.
Bw-bh15045.	6.	150.	3.	45.
Bw-bh15030.			4.	30.
Bw-bh20045.	8.	200.	4.	45.
Bw-bh20030.			6.	30.
Bw-bh25045.	10.	250.	5.	45.
Bw-bh25030.			6.	30.


Bw-bh30045.	12.	300.	6.	45.
Bw-bh30030.			9.	30.
Bw-bh35045.	14.	350.	9.	45.
Bw-bh35030.			12.	30.

Pode personalizar o tamanho de outros rolos de martelos de arbusto rotativo, conforme necessário.


Show de produtos

Placa do martelo do arbusto da liga dobro da liga do carboneto de 300mm para o acabamento concreto da lichia









Aplicativo:

Bush Martelo para acabamento concreto, mármore, granito, arenito, pavimento de asfalto e outros materiais.

Bico do martelo do arbusto fornecedor China para processar a superfície de litchi martelada de Bush no granito de concreto, mármore e outras superfícies de pedra.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Perguntas frequentes

1. Qual é a ferramenta de macarrão de lichia?

Os martelos arbustos existem há muito tempo e provaram a maneira mais fácil de texturizar pedra, concreto e asfalto.

2. O que os martelos de Bush fazem?

Preparação de superfície para revestimentos.

Exponha rapidamente o grande agregado.

Remova revestimentos duros e sobreposições.

3. Quanto usar e manter a ferramenta Bush Hammer?

Não aplique muita pressão no martelo de Bush. Isso impedirá que o rolo pare e, assim, diminua a vida útil do aço de tungstênio.

Após cada uso, limpe os rolos, seque e aplique óleo aos fusos. Será ideal para submergir os rolos em óleo para evitar ferrugem do fuso.

Dicas de rolo podem ser novamente vestidas com lâminas de diamante quando se tornarem

ineficientes.



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.