

Descrição do Produto:

Introdução:

Máquina de prensagem a frio mecânica totalmente automática para segmento de diamante é dividido em dois modelos diferentes de acordo com a pressão diferente (BWM-35T e BWM-60T). Com base nas máquinas de prensa a frio mecânicas comumente usadas, fizemos melhorias e ajustes demais. Ele pode ser usado para prensagem de grande, médio e pequeno segmento de lâmina de serra, segmento em forma de leque, diâmetro de 14, 12, 10, 8, 6 mm segmento de broca e alguns segmento de forma especial, etc, esta máquina também pode pressionar outros pós, tais como pó de cerâmica, pó de metal e assim por diante. Agora, na China, a maioria das fábricas usa essa série de máquinas no campo de ferramentas diamantadas.

Características:

1. Pequena e delicada luz de trabalho LED;
- 2 Também pode ser usado para pó de cerâmica de imprensa e pó de metal etc.
3. A tela está trabalhando junto com o freio, grandemente aumentando o fator de segurança para o operador;
4. Alimentando o pó de metal no caminho do pneumático, alimentando mais duas vezes extralis em uma distância curta e mais preciso;
5. Este equipamento tem um dispositivo de alívio de pressão, girando uma roda de mão pode aliviar a pressão facilmente quando a máquina está emperrada;
6. Reforçar a otimização de peças de desgaste, taxa de manutenção é muito menor do que o equipamento similar passado, aumento da vida útil da máquina;
7. A estrutura de quatro colunas do guia, alimentando o pó de metal no molde com elevada precisão, instalar o molde de prensagem a frio é conveniente e simples;

Vantagem:

Nossos produtos exportam para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polônia, Rússia, Irã, Paquistão, etc., mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossos produtos desfrutar de uma boa reputação, obtemos bons feedbacks sobre o resultado do teste correspondente e também uma longa vida útil. então, estamos confiantes na qualidade de nossos produtos.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes:

Especificação de máquina de prensagem a frio mecânica totalmente automático:

Parâmetro		
Pressão máxima de trabalho	35000 kg	60000KG
Tamanho máximo da cavidade do molde	40 * 70 MM	50 * 70MM
Tamanho do molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
O maior volume de caixa de tremonha	30 Kg	30 KG
Altura máxima de pó de metal	0,5 a 20 mm	0,5 a 30 mm

Precisão do peso de peça de metal	± 2%	± 2%
Quantidade de peça de metal por tempo	1 - 4 PCS	1-4 PCS
Potência do motor	2,2 KW	4 KW
A tensão nominal	380 V	380 V
A corrente nominal	6 A	10 A
Eficiência do trabalho	25 vezes / min	21 vezes / min
Distância de cima	64 MM	80 MM
Dimensão do dispositivo	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Peso líquido	760 kg	1000 kg


Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

A seguir mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades

Se você não encontrar o produto desejado, entre em contato conosco para obter mais imagens do produto.

As fotos:

Máquina de prensagem a frio mecânica automática para segmentos de diamante 35T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Máquina de prensagem a frio mecânica automática para segmentos de diamante 60T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

o Detalhes do Diamante Segmentos Frio pressione Máquina



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Frio Automático pressione Máquina Ferramentas Acessórios incluídos



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Totalmente Auto Frio pressione máquina Ferramenta Caixa incluído



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

**este frio pressione máquina posso faço a Segue diamante segmentos,
também posso faço de outros tipos.**

Mais Fotos em detalhes Pls contato com nos :)

boreway®



Embalagem e transporte:

Nós entregaremos dentro de sete dias do seu pagamento, os produtos são embalados em madeira.

Nós também podemos embalar os produtos de acordo com suas necessidades. Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contato Nos:

Fujian Nan'an Boreway Machinery Co., Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)