Produtos:

Disco de esmerilar para piso de metal de 3 polegadas e 10 segmentos, os diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. Os diamantes de liga metálica, alta eficiência de retificação e baixa força de retificação, geram menos calor no processo de retificação.

A fim de obter o melhor efeito de retificação, fábrica de ferramentas diamantadas Boreway **Fabricante de almofadas de polimento de diamante flexível** Desenvolveram várias formulações de ligantes metálicos diferentes, que são aplicadas a pisos de concreto de diferentes densidades.

1) Granulação grossa: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto irregulares, preparação de desbaste áspero em pisos ou renovação de pisos antigos.

2) Grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e tijoleira, preparação de esmerilhamento em pisos ou renovação de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e tijoleira, encontrar preparação de desbaste em pisos ou renovação de pisos antigos antes de polir.



Especificação:

O tamanho normal do disco de esmeril de piso de metal de 3 polegadas e 10 segmentos:

Segmento Nº:	10 dentes
Forma da almofada:	Volta
Tamanho do segmento:	24 * 4/20 * 8
Característica:	Secar ou úmido para alisar concreto ou pedra do campo
Nome:	Disco de esmerilhamento de piso de metal de 3 polegadas e 10 segmentos
Material:	Combinação de diamante e pó de metal
Grit:	6 #, 16/18 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Vinculo:	Extra macio, Super macio, Suave, Médio,Duro, Superduro,Extra duro
Máquina:	Husqvarna, Werkmaster, Lavina, STI, HTC, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, EDCO Grinders etc

Disco de esmerilhamento de concreto com gancho e loop por atacado, Diâmetro 3 "/ 80 mm, comprimento de segmento de 10 ou 8 8 mm. A altura do segmento de diamante é maior do que outros discos de ligação de metal geral no mercado, segmentos mais altos tornariam o disco não fácil de se desgastar

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Descrições:

Conexão: Parte traseira / aparafusada, adequada para a maioria dos moedores.

Características:

1. Esses discos são normalmente projetados como 10 ou 8 segmentos ou número e formato específicos de acordo com os requisitos do cliente.
2. Pucks de alto desempenho são projetados para vida prolongada e moagem agressiva. Claro, a potência necessária para o moedor é muito maior.

Moagem Bond: Extramacio, Supermacio, Macio, Médio, Duro, Superduro, Extra duro

Qualidade premium: O segmento de diamante é prensado a quente e soldado profissionalmente na placa para garantir que a densidade do segmento seja razoável e ajude a estender a vida útil do disco

As almofadas de polimento de diamante com ligação metálica são projetadas para remover revestimentos no piso de concreto para preparar o piso para o polimento.**Fábrica de discos de moagem para pisos de metal na China** O design profissional ajuda a remover revestimentos de maneira mais uniforme e eficaz.
1> Hook and Loop apoiado
2> Alta concentração de diamante para longa vida e remoção agressiva de material
3> Use seco ou úmido para alisar concreto ou pedra do campo
4> Mistura de material proprietária garante durabilidade

Vantagens:

1. Alta eficiência
2. Agressivo e durável
3. Esta placa de metal possui pó de moagem excepcional.
4. As placas de moagem premium têm desempenho pesado.
5. Eles trabalham por mais tempo, mais rápido e mais para economizar seu tempo e dinheiro. Com diamante superior selecionado e fórmula única, tem as vantagens de moagem forte, boa durabilidade e velocidade de polimento rápida.

Inscrição:

Os discos de esmerilhamento de piso de metal de 3 polegadas e 10 segmentos são projetados para remover revestimentos no piso de concreto para preparar o piso para polimento

Especial:
1. Use seco ou úmido para alisar concreto ou pedra do campo
2. Alta concentração de diamante para longa vida e remoção agressiva de material.

FLOOR POLISHING MACHINE

Before

After

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500–9000	5000–7000	4000–5000	3000–4000	1500–3500	1000–2000
MPA	C50–C65	C40–C55	C30–C50	C20–C40	C15–C25	C10–C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Sobre nós:

Embalagem Entrega:

PS:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de papelão

2. Por Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto recebendo

3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta

4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira

- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.

Logística:

Envio de pedido de amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
Para entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de Exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou marítima com base no despachante do comprador ou nosso

Nosso serviço:

1. Baixo MOQ: Pode atender sua necessidade de pedido experimental também.
2. OEM Aceitado: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou desenhos.
3. Bom serviço: tratamos nossos clientes como Deus com alto profissionalismo e paixão.
4. Boa qualidade: temos rigoroso sistema de controle de qualidade. Boa reputação no mercado.
5. Entrega Rápida: Temos grande desconto do despachante.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como podemos saber a qualidade, se quisermos solicitar seus produtos?
Por favor, apenas teste-os com um pedido muito pequeno, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricantes profissionais no fornecimento de ferramentas diamantadas há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando a qualidade dos nossos produtos, será necessário um pequeno pedido experimental para teste.

2. você pode oferecer amostras grátis?
Não oferecemos amostras grátis, de acordo com a nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas obtêm as amostras pagando, elas apreciarão e apreciarão mais o que recebem. Mas estamos dispostos a oferecer aos nossos clientes potenciais um desconto especial, que eles usam para fazer um teste. É muito importante nos dar um feedback,

agradecemos.

3. A sua empresa aceita produtos feitos sob medida?
Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo cor diferente, grão, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo e marca na almofada. Quaisquer novos produtos que você deseja que produzamos para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não venderemos este tipo de produtos a outros clientes somente se obtivermos sua permissão.

Contate-Nos:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Celular / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939

O email: boreway@boreway.com

Lyon Chang