

## Introdução:

Produtos: Disco de corte e retificação de diamante galvanizado para granito & mármore, revestido de ambos os lados

Boreway oferece lâmina de serra de diamante por atacado, eles podem ser usados para o corte de materiais abrasivos, todos os tipos de mármore e granito. Como um fornecedor profissional de ferramentas diamantadas, temos experiência em fazer diferentes fórmulas de corte para diferentes objetos de corte. Nosso disco de corte de diamante eletrodepositado pode ser usado para cortar vários materiais não ferrosos duros e moer a superfície de pedra.

Aplicação:

1. Adequado para corte rápido, livre e suave;
2. Para cortar ou moer telha, tijolos, blocos de tijolo, concreto, mármore, granito, pedra e muitos outros materiais;
3. Especialmente para cortar pedras, com a pena de melhor nitidez, sem borda esmagada e longa vida útil.

## Característica:

- 1 corte seguro, um lado revestido, menor custo;
- 2 Qualidade profissional, velocidade de corte rápida adequada para múltiplas aplicações;
- 3 baixo custo: 40% menos carga elétrica, e apenas 10% taxa de molde de tecnologia tradicional;
- 4 Lâmina Turbo com aro super fino pode fornecer corte rápido e preciso, vida útil longa, excelente desempenho e sem lascas.

## Especificação: disco de corte e moagem de diamante galvanizado para granito & mármore

Marca	Boreway
Cor	Prata
Material	Pó de diamante
Tamanho	105MM / 4 ", 115MM / 4,5", 125MM / 5", 180MM / 7", 230MM / 9 "
revestido	Ambos lado
Função	corte ou moagem
Quantidade Disponível	100000pcs
Prazo de entrega	30-40dias

## Detalhes:

- 105MILÍMETROS M14 = Diâmetro 4 "/ 105 MM, M14 Fio Mesa
- 115MM M14 = Diâmetro 4,5 "/ 115MM, Flange de Rosca M14
- 125MM M14 = Diâmetro 5 "/ 125MM, flange de rosca M14 (grande)
- 125MM M14-1 = Diâmetro 5 "/ 125MM, flange de rosca M14
- 125MM 22 = Diâmetro 5 "/ 125MM, Diâmetro 22,23mm, Sem Flange
- 180MM M14 = Diâmetro 7 "/ 180MM, Flange de Rosca M14
- 230 mm M14 = Diâmetro 9 "/ 230 mm, flange de rosca M14
- 180MM F22 = Diâmetro 7 "/ 180MM, Flange F22
- 230MM F22 = Diâmetro 9 "/ 230MM, Flange F22
- 180MM 22.23 = Diâmetro 7 "/ 180MM, Furo 22.23mm, Sem Flange

## As fotos: Disco de corte e retificação de diamante galvanizado para granito & mármore



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**4 polegadas / 105 mm Disco de corte e retificação de diamante galvanizado**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**4,5 polegadas / 115 mm Disco de corte e retificação de diamante galvanizado**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**5 polegadas / 125 MM Disco de corte e retificação de diamante galvanizado**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**7 polegadas / 180 mm Disco de corte e retificação de diamante galvanizado**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

9 polegadas / 230 mm Disco de corte e retificação de diamante galvanizado




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



## M14 Thread Flange



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
- Máquinas 2. Large que embalam em casos de madeira;
3. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, eles estão embalando em caixas de madeira.



# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

**Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**CEP: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Vendas: Ally Huang**

**Celular / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**O email: boreway05@boreway.net**