Introdução:

Produtos: Disco de corte e retificação de diamante galvanizado para granito & mármore, revestido de ambos os lados

Boreway oferece lâmina de serra de diamante por atacado, eles podem ser usados para o corte de materiais abrasivos, todos os tipos de mármore e granito. Como um fornecedor profissional de ferramentas diamantadas, temos experiência em fazer diferentes fórmulas de corte para diferentes objetos de corte. Nosso disco de corte de diamante eletrodepositado pode ser usado para cortar vários materiais não ferrosos duros e moer a superfície de pedra.

Aplicação:

- 1. Adequado para corte rápido, livre e suave;
- 2. Para cortar ou moer telha, tijolos, blocos de tijolo, concreto, mármore, granito, pedra e muitos outros materiais;
- 3. Especialmente para cortar pedras, com a pena de melhor nitidez, sem borda esmagada e longa vida útil.

Característica:

- 1 corte seguro, um lado revestido, menor custo;
- 2 Qualidade profissional, velocidade de corte rápida adequada para múltiplas aplicações;
- 3 baixo custo: 40% menos carga elétrica, e apenas 10% taxa de molde de tecnologia tradicional;
- 4 Lâmina Turbo com aro super fino pode fornecer corte rápido e preciso, vida útil longa, excelente desempenho e sem lascar.

Especificação: disco de corte e moagem de diamante galvanizado para granito & mármore	
Marca	Boreway
Cor	Prata
Material	Pó de diamante
Tamanho	105MM / 4 ", 115MM / 4,5", 125MM / 5", 180MM / 7", 230MM / 9
revestido	Ambos lado
Função	corte ou moagem
Quantidade Disponível	100000pcs
Prazo de entrega	30-40dias

Detalhes:

105MILÍMETROS M14 = Diâmetro 4 "/ 105 MM, M14 Fio Mesa

115MM M14 = Diâmetro 4,5 "/ 115MM, Flange de Rosca M14

125MM M14 = Diâmetro 5 "/ 125MM, flange de rosca M14 (grande)

125MM M14-1 = Diâmetro 5 "/ 125MM, flange de rosca M14

125MM 22 = Diâmetro 5 "/ 125MM, Diâmetro 22,23mm, Sem Flange

180MM M14 = Diâmetro 7 "/ 180MM, Flange de Rosca M14

230 mm M14 = Diâmetro 9 "/ 230 mm, flange de rosca M14

180MM F22 = Diâmetro 7 "/ 180MM, Flange F22

230MM F22 = Diâmetro 9 "/ 230MM, Flange F22

180MM 22.23 = Diâmetro 7 "/ 180MM, Furo 22.23mm, Sem Flange

As fotos: Disco de corte e retificação de diamante galvanizado para granito & mármore





Boreway Machinery Co., Ltd.

www.diamondtools.top

www.boreway.com

4 polegadas / 105 mm Disco de corte e retificação de diamante galvanizado







Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com
5 polegadas / 125 MM Disco de corte e retificação de diamante galvanizado



7 polegadas / 180 mm Disco de corte e retificação de diamante galvanizado











Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com











Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com 9 polegadas / 230 mm Disco de corte e retificação de diamante galvanizado





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com



Embalagem & Entrega:

- 1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão; Máquinas 2.Large que embalam em casos de madeira;
- 3. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, eles estão embalando em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.









Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206 **Fax**: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05 **Skype:** boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net