Introdução:

Rodas de moedura do copo de disco do diamante da fileira da roda do copo da moedura do diamante única são projetados para moagem de concreto e piso de terrazo, perfilando pedras, suavizando para fora cortes de sumidouros, suavizando superfícies ásperas e preparação de material para laminação e remoção de material pesado.Eles são sua melhor escolha para qualquer trabalho de moagem, remoção de revestimento ou chanfro de concreto, granito e outras pedras.
Esta roda de copo de moagem de diamante de linha única é usada principalmente para moagem de concreto nas máquinas de moagem manual e máquinas de moagem de chão, a linha poderia ser em M14, 5 / 8-11 ou 22.23mm, é vida mais longa do que as rodas de copo de moagem de diamante sinterizado.

Máquina aplicável: Rebarbadora, moedor de piso, etc

Características:

1. prata soldada
2. Projetado para trabalho rápido
3. Excelente para processamento de piso de concreto
4. Usado para moagem manual e polimento em superfícies de pedra natural e pedra artificial, também usado para recondicionamento e manutenção de pedras decorativas.
5. Usado em todas as máquinas de moagem portáteis e máquinas especiais de recondicionamento.

Vantagem:

1. Serviço de uma paragem: Temos uma linha completa de ferramentas diamantadas;
2. Fábrica Diretamente: Custo-benefício, serviço do OEM disponível;
3. Mais profissional e experiente na fabricação de ferramentas de diamante.
4. Young & Equipe Dinâmica de Vendas: Resposta imediata e excelente atendimento;
5. Equipe profissional de P & D: Suporte técnico forte e profissional;
6. Rigoroso controle de qualidade: equipamentos de inspeção avançada e inspetores qualificados;

Especificação:

Roda de moedura do diamante Roda de moedura do disco da moedura do diamante da única fileira

Diâmetro	Furo	Tamanho do segmento	Grit No.
105 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
115 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
125 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
180 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #

Outras especificações ou tamanhos diferentes podem ser customerized de acordo com as exigências do cliente

As fotos:

Roda de moedura do diamante Roda de moedura do disco da moedura do diamante da única fileira

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura do copo do diamante de 105MM única roda de moedura do copo do disco do diamante da fileira

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura do copo do diamante de 115MM única roda de moedura do copo do disco do diamante da fileira

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura do copo do diamante de 125MM única roda de moedura do copo do disco do diamante da fileira

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura do copo do diamante de 180MM única roda de moedura do copo do disco do diamante da fileira

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais produtos relacionados, Pls clique aqui: Ferramentas de polimento e polimento de pedra

Embalagem & Entrega:

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
CEP: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contato: Ally Huang
Celular / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
O email: boreway05@boreway.net