

Introdução:

Piso Multi-função de máquina de moer 12T-580A é ser usado para grinding chão, grosseiro piso polimento de concreto, piso epóxi renovação de idade, selado cura polimento chão, manutenamce chão de mármore.

Característica:

- 1.It faz baixo ruído de usar roda dente de sincronização helicoidal preciso, e a máquina funcionar sem problemas;
- 2. Com ultra-baixo centro de gravidade, a máquina é mais estável, e trabalhar storngly;
- 3. Com função de trabalhar lado maravilhoso;
- 4. Com Siemens Motor, dinâmica da máquina é durável por um longo tempo;
- 5.It é fácil de mudar a cabeça de moagem padrão ou disco abrasivo.

Especificação:

A especificação normal da grossa andar máquina de polimento 12T-580A concreto:

Modelo	Potência	Voltagem	Largura de trabalho	velocidade de rotação do disco	quantidade disco	O volume do tanque de água	Peso
Unidade	kw	V	MILÍMETROS	RPM	T	eu	Kg
12T-580A-1	7,5	380	580	0 ~ 1400	12	68	245
12T-580A-2	7,5	380	580	0 ~ 1800	12	68	255
12T-580A-3	7,5	Monofásico 220	580	0 ~ 1800	12	68	255

O acima são especificação normal para especificação reference.Other podem ser encomendados pelos clientes.

imagem:

Grossa chão de concreto polimento máquina 12T-580A, Piso Muti-função máquina de moer 12T-580A



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

produto semelhante:

[Piso Multi-funciton máquina de moer 6T-540, piso máquina de moer](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com