


Descrições:



A forma dobro de H segmenta o bloco de moedura concreto do Redi Lock Diamond das ferramentas abrasivas

As placas de retificação de piso de concreto com diamante são a melhor solução para grandes áreas de remoção de revestimento fino, nivelamento e suavização de pontos altos no concreto, e funcionam muito bem na limpeza do concreto. Seus segmentos são projetados para a retificação agressiva de concreto, a fim de diminuir o trabalho de seus projetos maiores. Essas ferramentas de retificação de diamante de alta qualidade também são ideais para as etapas iniciais dos procedimentos de polimento de concreto. Aplicação para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de retificação fina no piso ou reforma de pisos antigos antes do polimento.

Os diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. Diamantes de liga de metal alta eficiência de moagem e baixa força de moagem gera menos calor no processo de moagem.

Isso pode diminuir ou evitar queimaduras e rachaduras na superfície da peça de trabalho e diminuir o desgaste do equipamento.

desgaste e consumo de energia. A alta resistência ao desgaste pode levar a uma boa qualidade de moagem e alta moagem

precisão. Os diamantes de metal bond longa vida útil e longo período de curativo podem aumentar significativamente a eficiência do trabalho,

e melhorar o ambiente de trabalho do trabalhador enquanto diminui a intensidade de trabalho do produto.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais Ferramentas abrasivas de concreto Redi Lock Diamond Moagem Bloco:

| | |
|--------------------|---|
| Nome: | Ferramentas abrasivas de concreto Redi Lock Diamond Grinding Block |
| Grão do segmento: | 16-270 # etc. |
| Segmento Tamanho: | H12mm |
| Forma do segmento: | Segmentos H duplos |
| Material: | Diamante + pó de metal |
| Qualidade: | Qualidade Padrão Internacional |
| Conexão: | Husqvarna Redi Lock / Scanmaskin Redi Lock |
| Máquina: | Retificadora Husqvarna / Scanmaskin de conexão rápida |
| Ligação: | Ligação muito suave, Ligação suave, Ligação média, Ligação dura, Ligação muito dura, Ligação extrema extrema. |

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:


Sapata de polimento para moagem de diamante de metal Redi-Lock:



[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Aplicações:

Ferramentas abrasivas de concreto Redi Lock Diamond Grinding Block aplicação para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de retificação fina no piso ou reforma de pisos antigos antes do polimento. Adequado para uso geral de retificação (concreto, pedra), enquanto na maioria são utilizados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.



Cor:


Cor:

Médio Bond-Red

Hard Bond-Black

Ligação suave-amarelo

Tamanho: Husqvarna Blank

| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard | Very Hard | Hard | Medium Hard | Soft | Very Soft |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|
| PSI | 6500–9000 | 5000–7000 | 4000–5000 | 3000–4000 | 1500–3500 | 1000–2000 |
| MPA | C50–C65 | C40–C55 | C30–C50 | C20–C40 | C15–C25 | C10–C20 |
| CODE | XHF | VHF | HF | MHF | SF | VSF |
| COLOUR |  |  |  |  |  |  |

Dois tipos de bloqueio Redi em branco

Husqvarna Redi Lock Blank, ajuste perfeito na retificadora Husqvarna.

Scanmaskin Redi Lock Blank, ajuste perfeito na retificadora Scanmaskin.

**Husqvarna Redi Lock Blank Scanmaskin Blank****Nota:**

1 Logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.

2) Escolha um ou dois segmentos para controlar a velocidade e a agressividade do corte.

Os diamantes de segmento duplo são projetados para máquinas mais pesadas;

Os diamantes de segmento único são projetados para máquinas mais leves ou onde é necessária a remoção agressiva de material;

Recomendamos o uso de diamante de segmento único na primeira etapa, mesmo em

máquinas mais pesadas, para uma abertura mais rápida do concreto

.3 O disco de diamante para piso de concreto para retificadora pode pintar cores conforme as necessidades dos clientes.

Vantagens:

- 1) Combinação de diamantes superiores e uma matriz extremamente durável e única
- 2) Remove o estoque de maneira rápida e eficiente para reduzir muito o custo do produto e da mão-de-obra
- 3) Dura muito mais tempo do que produtos competitivos e não esmalte
- 4) Resultados surpreendentes na maioria dos tipos de concreto, de macio a muito duro
- 5) De alta qualidade para longa vida
- 6) Remova os materiais de revestimento fino com facilidade
- 7) Projetado para trabalhar agressivamente
- 8) Pontos altos suaves e nivelados

Recursos:

- 1) Formas de segmento: retângulo, redondo, flecha, oval, losango etc
- 2) Grão: Grosso, Médio, Fino (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 # etc)
- 3) Bond: Super Macio, Macio, Duro Médio, Duro, Super Duro
- 4) Sistema Redi-Lock para retificadora Husqvarna

Produtos relacionados:



Três segmentos de moagem de sapatos



Quatro segmentos de moagem de sapatos

Sobre nós:

Informações da Empresa

FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD é a empresa de exportação. Nós somos

profissionais na fabricação e fornecimento de diferentes tipos de ferramentas de diamante para concreto e pedra. Nossos principais produtos incluem ferramentas de moagem de concreto, almofada de polimento de diamante, brocas de núcleo de diamante, rebolo de copo, lâmina de diamante, brocas de diamante e rodas de tambor etc. Juntamente com nossa alta qualidade e bom serviço, a BOREWAY está ganhando mais popularidade nos negócios internacionais. Sinceramente, saúdo o seu inquérito e estabelecer uma cooperação a longo prazo com a gente. Obrigado.

SOBRE O FEEDBACK

Confirme o recebimento dos produtos depois de adquiri-los.

Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que recebeu, entre em contato conosco a tempo e faremos o possível para resolver o problema e torná-lo satisfeito.

Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim

Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas necessário.

Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros
Somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

- 1) Se você estiver interessado em algum item, diga-nos qual estilo e grão você deseja. Muito obrigado!
- 2) Você pode nos enviar uma mensagem ou e-mail se não estivermos on-line. Vamos reproduzir novamente no menor tempo possível.
- 3) Como as telas dos computadores possuem aberrações cromáticas, entre as telas CRT e LCD.
- 4) Não podemos garantir que a cor de nossos produtos seja exatamente igual às fotografias que você viu.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway09@boreway.net



Chilin Lin