

Introduçiem:

Almofadas de polimento de diamante de concreto para mármore granito 80 mm almofadas de moagem de diamante é auto-adesivo na almofada de lixamento de aro e loop back, e adequado para lixar pedra, ladrilho moído, cerâmica. Este tipo de [almofadas de polimento de diamante](#) é adequado para polimento de pedra, chanfro de linha, placa de arco e processamento de pedra de formato especial. também pode ser usado para processar, reparar e renovar mármore, concreto, piso de cimento, mosaicos, cerâmica de vidro, pedra artificial, telhas, azulejos, azulejos vitrificados.

Especificação:

Espessura: 1.5mm

Diâmetro: 80mm / 3 polegada

Uso: polimento a seco

Grits: # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, # 3000

Característica: flexível, adequado para polimento de forma diferente

Aplicação: Para granito, mármore, cerâmica, chão, outro polimento de pedra


Característica:

1. favo de mel em forma
2. Excelente clareza, brilho, grau suave
3. força de moagem forte, boa durabilidade
4. Autoadesivo apoiado e codificado por cores
5. Flexível, adequado para polimento de diferentes formas
6. Trabalhando sem água, conveniente e menos poluição

As fotos:


**Almofadas de polimento de diamante de concreto para mármore granito 80mm
diamante moagem almofadas**

boreway®





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

DRY FLEXIBLE DIAMOND POLISHING PADS



1.5MM
Workable Thickness


www.diamondtools.top



Front Side



Back Side



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais produtos relacionados, Pls clique aqui: [Almofadas de polimento de diamantes secos Flexível](#)

Embalagem & Entrega:

- 1 **Almofadas de polimento de diamante flexíveis e secas** Embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)