Introdução:

1. Os blocos de moagem de piso de diamante HTC são projetados para serem usados em máquinas de moagem de pisos HTC para remover o expoxy, cola, tinta e outros revestimentos irregulares de concreto, terrazzo e piso de pedra, mostram um piso liso e novo. É conveniente para tratamento posterior de moagem e polimento. Os segmentos PCD podem dificultar a eficiência da moagem;
2. Os blocos de moagem de diamante usam a interface padrão HTC, possui 2 segmentos PCD e 3 segmentos de liga;
3. Os blocos de moagem que fornecemos são de alta qualidade, por favor não confunda esses blocos com outros blocos baratos;
4. Este bloco de moedura é geralmente usado em máquinas de moer piso com interface HTC, pode ser rapidamente instalado e desmontado, melhorando significativamente a eficiência do trabalho.

Características:

1. Nós podemos fornecer uma ligação suave, média e dura projetada especificamente para vários andares;
2. Conexão HTC, substituição fácil e rápida;
3. Segmentos de tamanhos diferentes podem ser personalizados.

Especificação:

Modelo não	Tipo de segmento	Materiais de segmentos	Número Srgment	Grit No.	Ligação	Conexão
BW- HTC - PCD03	1/4 PCD	PCD Liga	2 * PCD 3 * Alloy	/	/	HTC Mudança EZ

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades.

Imagens:

Clique aqui para visitar nossos BLOCOS HTC DIAMOND MOINDING.

boreway®

boreway®

Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Clique aqui para visitar nossos BLOCOS HTC DIAMOND MOINDING.

Produtos relacionados:

Bloco de trituração de diamante redondo pcd 1/4 para moedura HTC



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código Postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18359335376
Facebook: ChoisDong
O email: boreway05@boreway.net