

## Introdução:

Este bit do roteador de segmento de diamante é amplamente utilizado em máquinas de perfil portáteis para processamento a borda de tops de cozinha de pedra,

VA.nity tops, bancadas, tampos de mesa etc. Nós oferecemos um Ampla gama e formas com tamanhos diferentes para satisfazer suas necessidades de perfil exatas.

## Características:

1. Formas e tamanhos 1.Diferentes estão disponíveis.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

## Especificações:

Os seguintes são as especificações normais do nosso bit de roteador de concreto:

Nome do Produto	Posição	Grit	Diâmetro	Espessura	Forma de pedra	Fuso	
Bit de roteador de segmento de diamante	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I,	M8.	
	POS2.	40/50 #		30mm.	L, m, n, o, p, q, s, t,	M10.	
	POS3.	80/100 #		40mm	u,	M14.	
	POS4.	170/200 #		50mm.	V, wf, dd, dc etc.	1/2 "gás	
	POS5.	400 #					
	POS6.	600 #					
	POS7.	1000 #					
	POS8.	Opcional					

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.



**Há mais alguns produtos que fornecemos:**



**Entre em contato conosco:**

# Fujian Nanan *boreway*<sup>®</sup> Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**