

Introdução:

O tamanho normal de **Broca de roteador de borda contínua para polir granito**:

Nome do Produto	Posição	Grit No.	Diâmetro	Espessura	Forma de Pedra	Fuso
Broca diamantada	Pos 1	30/40 #	50-125 mm	20mm 30mm 40mm 50mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14 1/2 "gás 22mm 35mm
	Pos 2	40/50 #				
	Pos 3	80/100 #				
	Pos 4	170/200 #				
	Pos 5	400 #				
	Pos 6	600 #				
	Pos 7	1000 #				
	Pos 8	Opcional				

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Broca de roteador de borda contínua para polir granito são brocas de diamante premium para criar formas ou perfis em diferentes tipos de pedra. Oferecemos vários formatos de perfis em diferentes grãos para garantir que você tenha todas as opções para realizar o trabalho.

1. Sequência de uso: do grão grosso ao fino, finalmente polido.

2 **Broca de roteador de borda contínua para polir granito** são usados para máquina CNC ou máquina portátil de processamento de granito, mármore, outras pedras e o contador. Seus méritos são a alta eficiência de produção, figura exata.

3. Os seguintes são projetos de formas diferentes, incluindo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD , DC

Característica:

1 Bom equilíbrio e desempenho estável.

2. O segmento sinterizado é agressivo para uma remoção fácil e rápida de material.

3 - As rodas de polimento de diamante de granito CNC têm diferentes formas e tamanhos estão disponíveis.

Imagens:

Broca de roteador de borda contínua para polir granito

boreway®



boneway®




boreway®



[Clique aqui para ver mais tamanhos e formas de bits de roteador](#)

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Celular / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **O email:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**

