

Introdução:

Stubbing diamante contínua de moagem de moagem roda de granito Fresagem, mármore, quartzo e outras pedras para máquinas CNC e outros equipamentos, esta roda stubbing diamante com alta eficiência, velocidade, longa vida, características de moldagem de precisão.

Características:

1. O projeto original pode ser facilmente poeira, baixo ruído, moldagem seguro, preciso
2. Que moagem diamante redondo de alta precisão, superfície lisa adequada para processamento de pedra.
3. MoagemVida normalmente pode chegar a mais de 450 metros.
4. Outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.

especificação:

A seguir são o nosso especificação roda stubbing diamante moagem contínua regulares:

nome	Diâmetro / mm	Diâmetro / mm	A altura do segmento / mm	granularidade	Conexão	Máquinas de adaptação
Diamante redondo de fresagem	50	10/50	20/30/40	30 #	5/8 "-11 M14 1/2-L	Máquinas CNC, etc.
	86			60 #		
	90			120 #		
	100					

As especificações acima são apenas para referência, sujeito a especificações especiais podem ser personalizados a pedido.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com