

## Descrição do produto:

**Segmentos de corte para corte de laje de pedra** Fornecedores, a fórmula pode ser ajustada de acordo com os requisitos do cliente.

Adicionar água pode prolongar a vida útil da cabeça da lâmina de serra e reduzir o custo. Velocidade de corte rápido, bom efeito, corte estável, superfície e tamanho de corte de pedra lisa.

Somos fornecedores profissionais de segmento de diamantes, temos pesquisas e realizações ricas em granito de mármore e outro corte de pedra dura.

O ruído de corte de corte de mármore de arenito é pequeno e a pequena lacuna de corte de pedra maximiza a utilização e a espessura da pedra.

## Característica:

As cabeças do cortador produzidas pela fábrica têm várias formas para atender às suas necessidades.

1. Os segmentos de corte para a laje de mármore minimizarão o ruído de corte, aumentarão o fluxo de água, acelerarão a velocidade de resfriamento e prolongam a vida útil do serviço.
2. O design em forma de M é adotado para reduzir a área de contato entre a cabeça do cortador e o material de corte, reduzir o atrito, reduzir a resistência de corte e melhorar a velocidade de corte.
3. Produzimos cabeças de corte de diamante de várias formas e tamanhos para seleção. Com boas pré-vendas e serviço pós-venda, temos um grande público e somos vendidos para muitos países.

## Especificação do produto:

A seguir são especificações normais **Corte segmentos para fornecedores de corte de lajes de pedra:**

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento	Espessura do núcleo	Inscrição
64 polegadas 1600 mm	24x9.5x13h (10h) mm	6.5-7,2mm	Mármore, arenito, Corte de laje de pedra

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

**Outras especificações do segmento do cortador:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Especificações de lâmina de serra multi-lâmina e de disco único:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Mostra de produto

**Segmentos sinterizados de corte de mármore de arenito para laje de pedra**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Inscrição:**

Fornecedores de segmentos de corte de mármore de arenito, é usado para mármore, arenito, corte de laje de pedra.

Cortador de ponta de diamante Para máquina de corte de ponte, máquina de corte de mesa.

Temos Tipo de segmentos: Tipo de camada, "K" Tipo, "V", tipo sulco, tipo M, tipo de cone, etc. Corte de granito de mais de 500 tipos de granito em muitos cacho vida útil. Economizando mais de 50% de custo a cada ano!



## Perguntas frequentes

### 1. Como garantir a qualidade do produto?

Os produtos da empresa possuem padrões, segurança para controlar a qualidade do produto, responsável pela qualidade do produto para nossos clientes, estabelecida por mais de dez anos, como fabricante profissional e experiente de diamantes, a Boreway insiste em fornecer aos nossos clientes ferramentas de diamante da mais alta qualidade.

### 2. Você é profissional?

Todos os produtos da nossa empresa são ferramentas de diamante ou produtos de máquinas

relacionados. Eles são altamente profissionais e mantiveram seu nível de pré-indústria. Somos mais profissionais e podemos ajudá-lo a encontrar o ideal para o seu mercado (revendedor) ou projeto (usuário final). Ferramentas de diamante.

### 3. Quais são as nossas vantagens?

Nossas equipes são profissionais e os membros fazem um bom estudo das ferramentas de diamante. Oferecemos resposta rápida. Cada mensagem ou e-mail serão respondidos dentro de 24 horas. Nas últimas décadas, a Boreway Diamond Tools fez muitos pedidos do OEM/ODM com sucesso. Alguns dos serviços OEM/ODM são gratuitos!



#### Contate-nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**