

Descrição do produto:

Breve introdução:

D120 * V20 * 20H O perfil de diamante segmentou as rodas de moagem para cerâmica geralmente instaladas na máquina de retificação contínua, principalmente para a borda de cerâmica e outros materiais.

Características:

- 1, o design exclusivo com boa nitidez permite fácil remoção de poeira, baixo ruído e segurança.
- 2, este produto fornece alta precisão e superfície lisa no processamento de cerâmica.
- 3, com a característica da precisão de alta eficiência em forma e tamanho.
- 4, outras especificações estão disponíveis mediante solicitação do cliente.

Detalhes:

Especificação de D120 * V20 * 20H Diamante Perfil Rodas:

Diâmetro: 120mm

Forma: V20

Height: 20mm

Grit: 30/40#, 60/80#, 200#

Tipo: Uso úmido

Meteial: metal e diamante

Materiais aplicáveis: cerâmica

Máquina de adaptação: Máquina de moagem contínua

Local de origem: China

A seguir, mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades

Se você não encontrar o produto que deseja, entre em contato conosco para obter mais detalhes dos produtos.

Rodas de retificação de perfil de diamante segmentadas de 30/40#



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

60/08# Rodas de retificação de perfil de diamante segmentado



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.


Embalagem:

Produtos embalando na caixa.

Também podemos embalar os produtos de acordo com seus requisitos.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com