

Descrição:

Breve introdução:

D230 * 22.23mm * 120 # Tipo segmentado, rodas de moagem de copo de diamante são usados principalmente para moagem superfície e borda de concreto de mármore de granito um outro materia.

Com as vantagens de uso conveniente e alta eficiência de moagem, é a ferramenta mais eficaz para moagem do féso, corte de pedra e concreto.

Geralmente é usado em máquinas de moagem elétricas ou pneumáticas portáteis, ela também pode ser usada em grandes máquinas de moagem, como máquinas de moagem contínua.

Característica:

1. Pequeno volume, mais conveniente para usado na máquina portátil.
2. Essas rodas de moagem de copo são feitas por solda de prata, maior vida útil e efeito de moagem mais forte.
- 3 O design com boa nitidez deve ser fornecido com fácil remoção de poeira, baixo ruído e baixa poluição.
4. Realizamos o teste de balanceamento antes de deixar a fábrica, para garantir que o Jitter não ocorra DuriUso de ng.

Todos os nossos produtos foram estritamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Especificação:

A especificação de rodas de moagem de copo de diamante:


Diâmetro	Espessura	Conexão	Nº de grão	Materiais de aplicação	Máquinas
50mm.	5mm	M10.	30 #	Granito Mármore concreto Quartzo Outra pedra	Máquinas de moagem elétrica Máquinas de moagem pneumáticas Máquinas de moagem contínua
80mm.	5mm	M12.	36 #		
100mm.	5mm	M14.	40 #		
125mm.	5mm	20mm.	60 #		
150mm.	5mm	22,23mm.	120 #		
180mm.	5mm	5/8 "-11.	200 #		
		Trava de caracol			

O seguinte mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser

personalizados de acordo com as necessidades

Se você não encontrar o produto que deseja, entre em contato conosco para mais detalhes dos produtos.

Detalhes dos produtos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Perceber:

- 1. Antes de comprar, por favor, forneça o modelo da máquina.**
- 2. Por favor, forneça o material processado antes da compra.**
- 3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

Produtos Similares:

[D125 * 22.23mm segmento corrugado sintered copo de diamante rodas de moagem](#)



Embalagem de produtos:

Rodas de moagem do copo de diamante que embalagem na caixa.

Especificações especiais precisam ser negociadas para prazos de entrega.

Também podemos embalar as rodas de moagem de copo de diamante de acordo com suas necessidades.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.