Introdução:

O cortador de diamante 1.D20 * 40T * 8B Diamond com haste para lajes de moagem geralmente é usado após brocas de núcleo de diamante, remoção rápida de poeira, roda de dissipador de diamante.

- 2. Eles são ideais para a remoção rápida de estoque, bem como trutas de linhas de serra, que é projetado para cortar granito, pedra de engenharia e mármore, bancadas, coberturas de cozinha e bacias.
- 3. Usualmente montado em máquinas de braço radial ou CNC, para trituração de furos, âncora e furo cego.
- 4. Center orifícios de alimentação de água em cada bit.
- 5. Use o uso vertical e adicione água ao moer, principalmente para moagem lateral.

Características:

- 1. Velocidade mais rápida e duradoura por mais tempo
- 2. Menos ruídos e baixa amperagem

Especificação:

O tamanho normal do cortador de diamante D20 * 40T * 8B com haste para laje de moagem:

Diâmetro	Bore (mm)	Comprimento do segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")			
25mm (1 ")	1/2 Gás		
30mm (1-1 / 4 ")	(Roupa masculina)	40mm	
35mm (1-3 / 8 ")	M14	45mm 50mm	4-6pcs
40mm (1-5 / 8 ")		60mm	
50mm (2 ")	5/8 "-11		
60mm (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagens:

D20 * 40T * 8B Diamond Milling Cutter com haste para laje de moagem





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Click Aqui para procurar mais tamanhos e formas de Bit de dedo de diamante

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342 TEL: (+ 86) 595-86990206 FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376 Facebook: Boreway Sherry

Wechat: Sherry 154

E-mail: boreway02@boreway.net