

## Introdução:

Lâmina de serra de diamante 1.D400x10x3.2x50mm para cortar mármore com anzol  
Segmento especializado no processamento fino de laje de mármore, desempenho superior do produto e estabilidade. O corte reto é suave e a taxa de colapso é baixa.

Laje de mármore 2.Wet corte, em particular, cortar lajes de mármore bege de dureza média e alta. Tais como (Magnolia, bege espanhol, relâmpago, rede marrom) e assim por diante.

Escala 3.Cutting: pode cortar mais de 91% da laje de mármore, para a laje de mármore dura e quebradiça; O efeito de corte é bom, a taxa de colapso é baixa.

No uso real do equipamento da máquina de corte de ponte infravermelha, a vida útil do corte como abaixo:

A vida útil da placa de corte (muitas placas diferentes) está na faixa de 1000-1500 quadrados; A vida útil do corte de uma especificação de tipo único pode atingir mais de 1500 quadrados (a vida útil do corte pode afetar a máquina de corte, o ambiente e o método de uso ect)

## Características:

1. Corte afiado, resistente ao desgaste.
2. Auxiliar com rebarbadora, multi-cortador de máquinas
3. Velocidade de corte rápida e pequena folga de corte.
4. alta eficiência de corte e menos lascas.

## Especificação:

O tamanho normal de D400x10x3.2x50mm Diamante Serra De Lâmina Para Cortar Mármore Com Anzol Segmento:

Diâmetro (mm / polegada)	Buraco Interno (milímetros)	Altura do segmento (milímetros)	Tipo vazio de aço	Método de Soldagem
250 mm (10 ")	50 / 60mm	08/07/10	Normal & Silencioso	Soldada de Prata
300 mm (12 ")	50 / 60mm	08/07/10		
350 mm (14 ")	50 / 60mm	08/07/10		
400 mm (16 ")	50 / 60mm	8/10		
450 mm (18 ")	50 / 60mm	8/10		
500 mm (20 ")	50 / 60mm	8/10		
550 mm (22 ")	50 / 60mm	8/10		
600 mm (24 ")	50 / 60mm	8/10		
625 mm (25 ")	50 / 60mm	8/10		
700 mm (28 ")	50 / 60mm	10/08/12		
725 mm (28 ")	50 / 60mm	10/08/12		
750 mm (30 ")	50 / 60mm	10/08/12		
800 mm (32 ")	50 / 60mm	10/08/12		

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

[Clicke aqui para procurar mais outras formas e tamanhos!](#)

## Imagens:

Diamante D400x10x3.2x50mm lâmina de serra para cortar mármore com segmento de anzol



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

#### **Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.**

ADICIONAR: Cidade Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry\_154

Email: boreway02@boreway.net