

## produtos Descrição:

1 **Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento** são para moagem e polimento de buracos do dissipador na laje, cozinhas etc., Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.


2. Este projetado para estoque removl no mármore de granito, moendo excesso de pedra. É a maneira mais rápida de remover o material depois de cortar buracos de pia.

4. Eles são usados para aplicações de moagem muito agressivas e remoção de estoque em materiais de variedade, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.


5. BotTom Reinforcement Zero Tolerância Roda de diamante para moedura são usadas principalmente para moagem, âncora e buraco cego. Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

Roda de moagem de tolerância 6Zero para fabricante são para moagem e polimento do dissipador de polimento na laje, cozinhas etc., Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

7. great para a remoção de estoque agressiva (não resina cheia) ou true de borda fina (resina) com corte de pia em vaidades e bancadas.







## Especificação:

Os seguintes **Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento** são as especificações normais:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Conector /Calibre
2 polegadas,50mm.	35mm.	M14.

Os seguintes são as especificações normais de **Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento**:

Marca Nome	Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
Bw- Ztw. -M01.	25mm. (1 ")	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 ")		
	75mm. (3 ")		
	100mm. (4 ")		

TrabalhandoMétodo	Usar Máquina
Molhado ou Uso seco	Máquinas semi- CNC E moedores de ângulo

A ligação do metal da roda do tambor de diamante é a ferramenta mais eficaz para moer o raio apertado em granito ou outra pedra, pode ser uma roda de tambor de metal torcida em 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm ou maior (tamanho especial).

### **Vantagens.:**

1.Smoother moagem sem dano de pedra.

eficiência 2.High, longa vida útil e velocidade de fresagem rápida.

3. Compoimento perfeito com vibração zero e desempenho estável.

### **Inscrição:**

**Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento de**

**botto**M. estamos usavapramuitoagressivoesmerilhamentoformulárioseremoção de estoquesobrevriedadeMateriaisIncluindo granito, concreto, calcário, mármore, quadra, Terrazzo. emais.

Usando a roda de tambor de diamante é a maneira mais rápida de remover material após cortar buracos de pia com uma lâmina de diamante, ou para moldar um raio na borda externa.





## Sobre nós:



## Embalagem e entrega:

1. Tools Embalagem em casos de caixa
- 2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo
- Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)
4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em

## casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



### Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

### PERGUNTAS FREQUENTES:

#### **1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?**

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena

ordem de teste para testes será necessária.

## 2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

## 3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Nós um Iso pode marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

### Logística:

Navio de ordem da amostra pela DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**