

produtos Descrição:

1 **Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento** são para moagem e polimento de buracos do dissipador na laje, cozinhas etc., Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.


2. Este projetado para estoque removl no mármore de granito, moendo excesso de pedra. É a maneira mais rápida de remover o material depois de cortar buracos de pia.

4. Eles são usados para aplicações de moagem muito agressivas e remoção de estoque em materiais de variedade, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

5. BotTom Reinforcement Zero Tolerância Roda de diamante para moedura são usadas principalmente para moagem, âncora e buraco cego. Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

Roda de moagem de tolerância 6Zero para fabricante são para moagem e polimento do dissipador de polimento na laje, cozinhas etc., Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

7. great para a remoção de estoque agressiva (não resina cheia) ou true de borda fina (resina) com corte de pia em vaidades e bancadas.







Especificação:

Os seguintes **Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento** são as especificações normais:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Conector /Calibre
2 polegadas,50mm.	35mm.	M14.

Os seguintes são as especificações normais de **Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento**:

Marca Nome	Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
Bw- Ztw. -M01.	25mm. (1 ")	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 ")		
	75mm. (3 ")		
	100mm. (4 ")		

TrabalhandoMétodo	Usar Máquina
Molhado ou Uso seco	Máquinas semi- CNC E moedores de ângulo

A ligação do metal da roda do tambor de diamante é a ferramenta mais eficaz para moer o raio apertado em granito ou outra pedra, pode ser uma roda de tambor de metal torcida em 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm ou maior (tamanho especial).

Vantagens.:

1.Smoother moagem sem dano de pedra.

eficiência 2.High, longa vida útil e velocidade de fresagem rápida.

3. Compoimento perfeito com vibração zero e desempenho estável.

Inscrição:

Roda de tambor de tolerância zero segmentada D50 com fortalecimento de

bottoM. estamos usavapramuitoagressivoesmerilhamentoformulárioseremoção de estoquesobrevriedadeMateriaisIncluindo granito, concreto, calcário, mármore, quadra, Terrazzo. emais.

Usando a roda de tambor de diamante é a maneira mais rápida de remover material após cortar buracos de pia com uma lâmina de diamante, ou para moldar um raio na borda externa.





Sobre nós:



Embalagem e entrega:

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em

casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena

ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Nós um Iso pode marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:

Navio de ordem da amostra pela DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.