

Introdução:

D75x20Tx20H B forma 1/4 Round Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel são usados para perfilar e polir a borda, lado da pedra, porta do elevador cobertura e quadro de lareira. Os seus méritos são superfície brilhante extremamente alta, e alta precisão em tamanho e forma.

Características:

1. Diferentes formas e tamanhos estão disponíveis.
2. Bom equilíbrio e desempenho estável.
3. O segmento sincronizado é agressivo para fácil e rápida remoção de estoque.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais de nossos **D75x20Tx20H B forma 1/4 rodada de moagem de diamante com solda de solda:**

| Nome do Produto | Diâmetro | Espessura | Inner Hole | Aplicação | Tipo de Forma |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|--|---|
| Diamante esmerilhamento roda | 150mm | 20/30/40 | 30 | Granito Mármore Outras pedras | Bullnose Single |
| | 200mm | 20/30/40 | 30 | | Dupont Single |
| | 250mm | 20/30/40 | 50 | | Half Bullnose Radius Single |
| | 300mm | 20/30/40 | 50 | | Limite único Ogee Bullnose |
| | 350mm | 20/30/40 | 50 | | Duplo biselado Ogee Double Radius Top Chanfro Outros tipos |

A especificação acima apenas para uma referência. Outra especificação pode ser solicitada pelos clientes.

Cenário:

D75x20Tx20H B forma 1/4 Round Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

D75x20Tx20H Roda de trituração por vácuo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net