

Introdução:

Disco de lixamento liso por atacado

Rodas de perfil de mão de diamante são usados para moer em mármore, granito, quartzo, cerâmica, pedra artificial e vidro; Especialmente para parede externa de concreto no edifício ou decoração; Achatamento parcial do piso e acabamento fino de placas de mármore ou granito.

A roda da taça de diamante brasado é excelente na remoção do lippage no piso e nas bordas. Eles também podem ser usados para o contorno de pias e bordas arredondadas, onde uma roda de diamante plana não é adequada.

Máquina: Moedor de ângulo

Característica:

- 1 Pode ser usado seco ou molhado;
- 2 Moagem úmida é útil para a vida de trabalho;
- 3 Alta eficiência e várias vezes melhor que os produtos galvanizados.

Especificação:

Roda de moedura do diamante da roda de moedura do vácuo roda do perfil da mão

Diâmetro	Arbor (furo)	Diamante Espessura	Grits
3 polegadas / 75 mm	20 mm	10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm	60 #

Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.

As fotos:

Roda de moedura do diamante da roda de moedura do vácuo roda do perfil da mão

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:


10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



74MM

thickness
30MM

Mais relacionados rebolo, Pls clique aqui: [Roda do copo de moedura do diamante](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net