

## Introdução:

**Laye giratório** é usado em modo manual Retificadoras ou automático/semi-auto bush martelada máquinas para processar a superfície de lichia bush martelada no concreto granito, mármore e pedra a outra superfície. A superfície de processamento pode ser muito uniforme e parece real e natural. Os rolos podem ser alterados convenientemente, reduzido os custos de produção.

## Características:

1. **Laye giratório** para grinite tem alta eficiência de moagem e longa vida útil.
2. Uniform, superfície de processamento real e natural.
3. muito mais baixos custos de produção em comparação com o método de processamento tradicionais.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa **Laye giratório**:

Produto Nome	Diâmetro exterior		Rolo Quantidade	Segmento de Quantidade	Conexão
	Polegadas	mm			
Bush Martelo Placa	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 '-11
	8	200	6	45	42mm
			4	30	47mm
	10	250	8	45	50mm
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outras especificações podem ser encomendadas por clientes.

## Imagens:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produtos similares:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)