

## Descrição do Produto

### Bocados de dedo soldados do diamante do CNC da pedra do vácuo do diâmetro 25mm com o M14 rosqueado

**Broca de diamante brasado a vácuo** negócio para a perfuração do mármore e da pedra calcária, pode executar na pedra da construção, granito, mármore, telhas, porcelana, concreto e mais ... **Bocados de dedo de diamante brasados a vácuo** Poderia ser usado molhado ou seco com design de slots de resfriamento para facilitar a remoção do núcleo quando preso.

Bocados de dedo soldados do diamante do CNC da pedra do vácuo com linha M14

1. velocidade rápida em 6.000 a 7.000 rpm e 400 a 800 mm / min de alimentação

2. Smooth e Fast Milling em materiais macios a um preço muito acessível

3. As brasas a vácuo são usadas para cortar materiais macios como mármore e calcário

4. Disponível com conexão de rosca M14, 5/8 "-11 e G1 / 2" para encaixar diferentes máquinas e modelos

O projeto do canal de água 5. Grooved oferece a lubrificação necessária ao remover a pasta da superfície de corte

### Aplicação:

1. Usado na rebarbadora

2. Também disponível para fazer um buraco diretamente, mas não recomendo fazer este trabalho

3. Amplie, modele e / ou orifícios redondos biselados em Porcelana, Cerâmica Dura, Mármore e Granito

### Característica:

1. Muito fácil de operar

2. Grit # 50/60 fornecer excelente acabamento

3. A tecnologia de brasagem a vácuo fornece um desempenho de trabalho altamente eficiente

### Especificação: Pedra brasada a vácuo CNC Bocados de dedo de diamante com rosca M14

Diâmetro de 25 mm, comprimento útil de 50 mm, rosca M14, comprimento total: 65 mm, grão # 50/60

Diâmetro disponível: Diâmetro 10mm, 20mm, 25mm

Os seguintes são os nossos tamanhos normais do dbrocas de núcleo diamantadas ry e molhadas.

produtos	Diâmetro (mm)	Altura do segmento (mm)	Tamanho do Grão (#)	Conexão
Bit de dedo	ø16	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Bit de dedo	ø20	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Bit de dedo	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Roda do dissipador	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Roda do dissipador	ø50	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Roda do dissipador	ø75	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

**Outras especificações ou quaisquer requisitos especiais, Pls entre em contato conosco!**

**As fotos:**


**O vácuo soldou bocados do dedo do diamante do CNC da pedra com o M14 rosqueado, Broca De Diamante Dedo De Fresa**




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**25MM**


[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**M14 Thread**







**Dia.10mm Ouro Modelo, Pls clique [Aqui](#): [Vácuo Soldado CNC Ferramentas diamante dedo bits](#)**

**Dia.20mm Gold Model, Pls clique [aqui](#): [Bocados de perfuração soldados bocados do dedo do diamante](#)**

**Modelo preto Dia.10mm, Pls clique [aqui](#): [Bocados de dedo de diamante brasados a vácuo](#)**

**Modelo preto Dia.20mm, Pls clique [aqui](#): [Bocados de dedo de diamante CNC com solda a vácuo](#)**

## Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

# -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Contate-Nos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**CEP: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contato: Ally Huang**

**Celular / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**O email: boreway05@boreway.net**

**Local na rede Internet: <http://www.diamondtools.top>**